



El calor que **eliges tú**

El calor que **eliges tú.**

Un calor que nace cerca.
De un recurso natural, accesible y real.

Una forma de calentar tu hogar
que depende de ti.

Eficiente. Responsable.
Y con un rendimiento que se nota cada día.

Porque elegir cómo te calientas
también es elegir cómo vives.




LACUNZA



Tarifa válida para España (Península y Baleares).
En esta tarifa de precios no está incluido el I.V.A.

**Más información: Consulte las Condiciones
Generales de Venta p. 144.**

LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

Prohibido reproducir, copiar, total o parcialmente los contenidos de este catálogo sin la autorización previa de Lacunza Kalor Group, S.A.L.



Índice

01	Cocinas de leña	Cocinas de obra	
		Rustica	13
		Lis	14
		Clasica	15
		Cocinas cerradas	
		Lis	18
		Clasica	20
		Etna	22
		New Terra	24
		Vulcano	28
Cocinas cerradas calefactoras			
Etna	32		
Vulcano	33		
Accesorios y recambios		34	

02	Estufas de leña		Fundición	
			Bidart	42
			Biarritz	43
			Levante	44
			Tarbes	45
			Bera	46
			Lugo	47
			Leon	48
			Acero	
			Sagra	49
		New	Nomad	50
			Calpe	52
			Martina	53
			Martina L	54
			Maule	55
			Atlantic 613	56
			Atlantic 610R	57
		New	Vela	58
		New	Vela Serpentino	58
			Maya	62
			Maya Vision	64
			Altea	66
			Oslo	67
			Bergen	68
			Calais	69
			Paris	70
			Paris CL	72
		New	Baiona W	74
		Redesign	Roma	78
	Verona	80		
	CM 300	82		
	CM 300 R	83		
	Accesorios y recambios	84		

03 Chimeneas e Insertables	Fundición	
	RE 700	88
	IN 700	89
	Midi 700	90
	IF 800	91
	K2 800	92
	Acero	
	Aroa	93
	Adour	94
	Adour CL	98
	New Nive	100
	Loire	104
	Laga	106
	Nickel	108
	Accesorios y recambios	100

04 Monobloques	Inca	116
	Itaca ECO	118
	Izaro N	120
	Izaro B	122
	Accesorios y recambios	124

05 Calefactoras	Sarria ECO	128
	Sakan ECO	130
	Otazu ECO	132
	Itaca 80 R12	133
	Accesorios y recambios	134

06 Bioetanol	Lumin	139
	Lumin CLID	140
	Lumin DC	141
	Lumin Mural	142
	Burner	143

07 Accesorios y recambios generales	144
-------------------------------------	-----

08 Condiciones generales de venta	148
-----------------------------------	-----

New Novedades

Productos Estrella



¡Nuevo!

SmartAir Control

Nuevo control inalámbrico del sistema de ventilación

Presentamos **SmartAir Control**, el nuevo sistema de control inalámbrico para la gestión de la ventilación de estufas e insertables.

Gracias a su tecnología por radiofrecuencia, evita interferencias con otros dispositivos electrónicos del hogar, garantizando un funcionamiento estable, fiable y sin cortes.

Además, incorpora una aplicación móvil propia de las estufas y chimeneas **LACUNZA**, que permite controlar el sistema de forma cómoda e intuitiva desde el smartphone, ajustando la ventilación en cualquier momento y desde cualquier lugar.

También integra la tecnología Silence Mode, un sistema de apagado de turbinas que permite disfrutar del máximo silencio cuando se desea un ambiente más tranquilo.

SmartAir Control combina tecnología, comodidad y eficiencia para ofrecerte el máximo control del calor en tu hogar.

Más confort y más control, sin interferencias.

Baiona W

700 | 800 | 1000

+ Info: p. **74**

Nive

700 | 800 | 1000

+ Info: p. **100**

Roma

700 | 800 | 1000

+ Info: p. **78**

Loire

700 | 800 | 1000

+ Info: p. **104**



*Nueva tecnología
de combustión limpia*

Pure Air

Innovación que mejora la calidad del aire

Los nuevos insertables Nive y estufas de leña Baiona incorporan la tecnología **Pure Air**, que mejora la combustión mediante un novedoso deflector de vermiculita y nuevo diseño de doble combustión.

Este sistema genera una turbulencia controlada que permite quemar mejor las partículas contaminantes de los humos, sin afectar al tiro de la chimenea, y facilitando además la limpieza y el mantenimiento del equipo.



Pure Air

*Más eficiencia,
menos emisiones
y una combustión
más limpia*



Baiona W
700 | 800 | 1000

+ Info: p. **74**

Nive
700 | 800 | 1000

+ Info: p. **100**

01



Cocinas de leña

Obra, cerradas y calefactoras

De obra



COCINA DE LEÑA DE OBRA

Rustica

7 | 8 | 9



- Se trata de un modelo de cocina de obra (suministro de frente y encimera), con puertas ciegas de hierro fundido, herrajes de latón y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Disponemos de opción de encimera de hierro fundido y vitro-cerámica elevable, así como la opción calefactora con paila E.
- Cocina disponible en 3 medidas:
 - » N° 7 (90 cm de ancho)
 - » N° 8 (100 cm de ancho)
 - » N° 9 (110 cm de ancho)



Modelo

Rustica 7 de obra
Rustica 8 de obra
Rustica 9 de obra



Totales

900 x 760 x 550 mm
1000 x 760 x 550 mm
1100 x 760 x 550 mm

Hogar

Según obra mm
Según obra mm
Según obra mm

Horno

370 x 400 x 420 mm
420 x 400 x 420 mm
420 x 400 x 420 mm

Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Opción **calefactora** con paila E

Rustica 7	REF. 308061001000	1.376 €
Rustica 7 E Calefactora	REF. 308061101000	1.884 €
Rustica 8	REF. 308071001000	1.574 €
Rustica 8 E Calefactora	REF. 308071101000	2.085 €
Rustica 9	REF. 308091001000	1.713 €
Rustica 9 E Calefactora	REF. 308091101000	2.222 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Opción **calefactora** con paila E

Rustica 7 SV	REF. 308061001400	2.121 €
Rustica 7 E SV Calefactora	REF. 308061101400	2.642 €
Rustica 8 SV	REF. 308071001400	2.365 €
Rustica 8 E SV Calefactora	REF. 308071101400	2.874 €
Rustica 9 SV	REF. 308091001400	2.526 €
Rustica 9 E SV Calefactora	REF. 308091101400	3.034 €

Lis

5 | 7 | 8



- Versión de obra del modelo de cocina Lis, fabricada en hierro fundido con puerta del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable. Opción calefactora con paila E3.
- Cocina disponible en 3 medidas:
 - » N°5 (75 cm de ancho)
 - » N° 7 (90 cm de ancho)
 - » N°8 (100 cm de ancho)



Modelo

Lis 5 de obra
 Lis 7 de obra
 Lis 8 de obra



Totales

750 x 850 x 550 mm
 900 x 850 x 550 mm
 1000 x 850 x 550 mm

Hogar

Según obra mm
 Según obra mm
 Según obra mm

Horno

280 x 420 x 430 mm
 370 x 420 x 420 mm
 420 x 400 x 420 mm

Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 7 | Lis 8 Opción **calefactora** con paila E3

Lis 5	REF. 308153011000	1.698 €
Lis 7	REF. 308163011000	1.775 €
Lis 7 E3 Calefactora	REF. 308163211000	2.540 €
Lis 8	REF. 308173011000	1.841 €
Lis 8 E3 Calefactora	REF. 308173211000	2.740 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 7 | Lis 8 Opción **calefactora** con paila E3

Lis 5 SV	REF. 308153011400	2.244 €
Lis 7 SV	REF. 308163011400	2.361 €
Lis 7 E3 SV Calefactora	REF. 308163211400	3.261 €
Lis 8 SV	REF. 308173011400	2.627 €
Lis 8 E3 SV Calefactora	REF. 308173211400	3.528 €

COCINA DE LEÑA DE OBRA

Clasica

7 | 8



- Versión de obra del modelo de cocina Clasica, fabricada en hierro fundido con puerta de hogar y de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable.
- Cocina disponible en 2 medidas::
 - » N° 7 (90 cm de ancho)
 - » N°8 (100 cm de ancho)



Modelo	Totales	Hogar	Horno
Clasica 7 de obra	900 x 850 x 550 mm	Según obra mm	420 x 400 x 420 mm
Clasica 8 de obra	1000 x 850 x 550 mm	Según obra mm	500 x 400 x 420 mm



Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clasica 7	REF. 308203021000	2.068 €
Clasica 8	REF. 308213021000	2.294 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Clasica 7 SV	REF. 308203021400	2.817 €
Clasica 8 SV	REF. 308213021400	3.055 €


Cerradas





Lis


5 | 7 | 8



- Versión cerrada (modular) del modelo de cocina LIS, fabricada en hierro fundido con puerta de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Sistema de doble combustión de serie.
- Opciones de encimera:
 - » Tradicional de hierro fundido.
 - » Vitrocerámica elevable.
 - » Vitrocerámica con salida de humos superior (EXTRA V).
- Cocina disponible en 3 medidas:
 - » N°5 (75 cm de ancho)
 - » N° 7 (90 cm de ancho)
 - » N°8 (100 cm de ancho)
- Doble opción para salida de humos: trasera o superior de serie en N°5 y N°7.



De serie n° 5 y n°7:



Opción disponible para n°7:



EXTRA V (Sobre SV No elevable)

Lis 5T

ecoDESIGN
EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
76 %	0,11 %	116 mg	80 mg	33 mg

Totales	750 x 850 x 550 mm
Hogar	220 x 270 x 420 mm
Horno	280 x 420 x 430 mm

Ancho x alto x fondo

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
9/12 kW	Ø 150 mm	184 kg	40 cm	200 m³	80 m²

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 5T	REF. 301153012001	2.667 €
--------	-------------------	---------

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 5T SV	REF. 301153011400	3.373 €
-----------	-------------------	---------

Lis 7T

ecoDESIGN
EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
76 %	0,11 %	120 mg	80 mg	34 mg

Totales	900 x 850 x 550 mm
Hogar	240 x 300 x 400 mm
Horno	370 x 420 x 420 mm

Ancho x alto x fondo

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
10/13 kW	Ø 150 mm	199 kg	40 cm	222 m³	89 m²

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 7T	REF. 301163011001	2.776 €
--------	-------------------	---------

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 7T SV	REF. 301163011400	3.526 €
-----------	-------------------	---------

Opción: EXTRA V	+273 €
-----------------	--------

Lis 8T

ecoDESIGN
EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
78 %	0,11 %	120 mg	78 mg	34 mg

Totales	1000 x 850 x 550 mm
Hogar	240 x 300 x 400 mm
Horno	420 x 400 x 420 mm

Ancho x alto x fondo

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
11/14 kW	Ø 150 mm	214 kg	40 cm	244 m³	98 m²

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 8T	REF. 301173011000	3.036 €
--------	-------------------	---------



ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 8T SV	REF. 301173011400	3.825 €
-----------	-------------------	---------

LEYENDA	SV Encimera vitro elevable	EXTRA V Sobre SV no elevable
---------	----------------------------	------------------------------

Clasica


7 | 8



- Versión cerrada (modular) del modelo de cocina CLASICA, fabricada en hierro fundido con puerta de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza. Sistema de doble combustión de serie.
- Opciones de encimera:
 - » Tradicional de hierro fundido.
 - » Vitrocerámica elevable.
 - » Vitrocerámica con salida de humos superior (EXTRA V).
- Cocina disponible en 2 medidas:
 - » N° 7 (90 cm de ancho)
 - » N° 8 (100 cm de ancho)
- Doble opción para salida de humos: trasera o superior de serie en N°7.



De serie n°7:



Opción disponible para n°7:



EXTRA V (Sobre SV No elevable)

Clasica 7T ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,08 %	174 mg	82 mg	31 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
11/14 kW	Ø 150 mm	220 kg	40 cm	244 m³	98 m²

Totales	900 x 850 x 550 mm
Hogar	270 x 340 x 470 mm
Horno	420 x 400 x 420 mm

 Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clasica 7T	REF. 301213022001	3.205 €
-------------------	-------------------	----------------

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Clasica 7T SV	REF. 301213021400	3.953 €
----------------------	-------------------	----------------

<i>Opción: EXTRA V</i>	+273 €
------------------------	---------------

Clasica 8T ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,08 %	174 mg	75 mg	31 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
12/16 kW	Ø 150 mm	237 kg	40 cm	267 m³	107 m²

Totales	1000 x 850 x 550 mm
Hogar	270 x 340 x 470 mm
Horno	500 x 400 x 430 mm

 Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clasica 8T	REF. 301233021000	3.400 €
-------------------	-------------------	----------------

ENCIMERA VITROCERÁMICA



Clasica 8T SV	REF. 301233021400	4.187 €
----------------------	-------------------	----------------

LEYENDA

SV Encimera vitro elevable **EXTRA V** Sobre SV no elevable

Etna

5 | 7 (Opción *calefactora* p. 32)




- Cocina cerrada (modular) con estructura de acero y puertas y manillas de acero inoxidable. Amplia visión de fuego gracias a su gran cristal en el hogar. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza (Nº7). Patas elevables.
- Cocina disponible en 2 medidas:
 - » Nº5 (75 cms de ancho)
 - » Nº 7 (90 cms de ancho)
- 3 colores disponibles:



- Opciones de encimera:
 - » Tradicional de hierro fundido.
 - » Vitrocerámica elevable.
 - » Vitrocerámica con salida de humos superior (EXTRA V).
- Sistema de doble combustión.
- **Toma de aire exterior (Ø 80 mm).**
- Doble opción para salida de humos: trasera o superior de serie en cocinas con encimera de hierro del Nº 7.



De serie nº 5 y nº7:



Opción disponible para nº7:



EXTRA V (Sobre SV no elevable)

Accesorios opcionales:



Rejilla Trasera Aireación



Zócalo Calce Negro

Etna 5T

ecoDESIGN
EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
87 %	0,02 %	94 mg	11 mg	7 mg



Potencia CE/Máx.
9/12 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
235 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
198 m³



Área calefact.
79 m²

Totales	750 x 850/900 x 600 mm
Hogar	270 x 275 x 520 mm
Horno	295 x 390 x 400 mm



Ancho x alto x fondo

Etna 5T Negra	REF. 3014211129	2.804 €
Etna 5T Negra SV	REF. 3014211128	3.260 €
Etna 5T Blanca	REF. 3014311131	2.926 €
Etna 5T Blanca SV	REF. 3014311128	3.260 €
Etna 5T Burdeos	REF. 3014411132	2.804 €
Etna 5T Burdeos SV	REF. 3014411127	3.260 €

Opciones

Cajón	+123 €
EXTRA V	+273 €

Accesorios

Rejilla Trasera Aireación	REF. 601420000000	74 €
Zócalo Calce Negro (5 cm)	REF. 601420000005	88 €

Etna 7T

ecoDESIGN
EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
87 %	0,02 %	94 mg	11 mg	7 mg



Potencia CE/Máx.
9/12 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
250 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
198 m³



Área calefact.
79 m²

Totales	900 x 850/900 x 600 mm
Hogar	270 x 275 x 520 mm
Horno	432 x 390 x 380 mm



Ancho x alto x fondo

Etna 7T Negra	REF. 3013920132	3.111 €
Etna 7T Negra SV	REF. 3013920133	3.641 €
Etna 7T Blanca	REF. 3014030119	3.111 €
Etna 7T Blanca SV	REF. 3014030120	3.641 €
Etna 7T Burdeos	REF. 3014130121	3.111 €
Etna 7T Burdeos SV	REF. 3014130123	3.641 €

Opciones

Cajón	+131 €
EXTRA V	+273 €

Accesorios


Rejilla Trasera Aireación	REF. 601390000002	83 €
Zócalo Calce Negro (5 cm)	REF. 601390000015	96 €

LEYENDA	SV	Encimera vitro elevable	Cajón	Con cajón	EXTRA V	Sobre SV no elevable
---------	----	-------------------------	-------	-----------	---------	----------------------



¡Nueva cocina de leña!

Terra



Elegancia moderna y esencia tradicional

Una cocina de leña que combina diseño contemporáneo, materiales de alta calidad y toda la calidez del fuego.

Con un sofisticado acabado inoxidable, frontal acristalado y elegantes manillas de madera, esta cocina destaca por su estética cuidada y actual. Incorpora el innovador cristal NightFlame en el hogar, cristal vitrocerámico negro transparente que realza la belleza de la llama y crea un ambiente único.

Una cocina pensada para disfrutar del fuego y cocinar con carácter mientras disfrutas de las más altas tecnologías:



External Air Inlet Canalizable del exterior.



Perfect Combustion

Tecnología de quemado óptimo de la leña.



Double Combustion

Sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.



Extra Clean Glass

Novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.



Easy to Clean

Tratamiento de la superficie de las cocinas de leña con esmalte de alta calidad. Facilita la limpieza con tan solo un trapo húmedo.



Cleaning Access


Fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado).

+ Info: p. 26



New Terra

5 | 7



- Cocina de leña con acabado inoxidable con frontal acristalado y manillas de madera. Novedoso cristal Nightflame y dos cristales en el hogar para un cocinado más cómodo.
- Nuevo diseño de encimera de acero pulido con arandelas de fundición con marco inoxidable y doble opción de salida de humos, superior central y trasera.
- *Opción* vitro elevable (SV).
- Gran hogar, leños de 50 cm.
- Horno de acero inoxidable con escotilla (patentado) de limpieza.
- Toma de aire exterior.
- Cajón de serie.
- Rejilla trasera de aireación de serie.



LEYENDA

SV

Encimera vitro elevable

EXTRA V Sobre SV no elevable

Terra 5T ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
87 %	0,02 %	94 mg	11 mg	7 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
9/12 kW	Ø 150 mm	235 kg	50 cm	198 m³	79 m²

Totales	750 x 850/900 x 600 mm
Hogar	270 x 275 x 520 mm
Horno	295 x 390 x 400 mm



Ancho x alto x fondo

Terra 5T	REF. 3015200000	3.080 €
Terra 5T SV	REF. 3015200001	3.554 €

Opción

EXTRA V	+273 €
----------------	---------------

Terra 7T ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
87 %	0,02 %	94 mg	11 mg	7 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
9/12 kW	Ø 150 mm	250 kg	50 cm	198 m³	79 m²

Totales	900 x 850/900 x 600 mm
Hogar	270 x 275 x 520 mm
Horno	432 x 390 x 380 mm



Ancho x alto x fondo

Terra 7T	REF. 3015100000	3.291 €
Terra 7T SV	REF. 3015100001	3.832 €

Opción

EXTRA V	+273 €
----------------	---------------



Cristal NightFlame®


Con ROBAX NightFlame®, el fuego cobra una nueva dimensión. El cristal vitrocerámico negro semitransparente intensifica la belleza de las llamas y, cuando la estufa está apagada, oculta discretamente el interior para preservar una estética limpia, moderna y elegante.

ROBAX NightFlame® crea una experiencia de fuego incomparable y cautivadora.



Vulcano

7 (Opción *calefactora* p. 33) | 8



- Cocina cerrada (modular) fabricada en hierro fundido. Doble cristal en la puerta de hogar y control de tiro termostático. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza y extracción de vahos de serie. Patas elevables.
- Gran encimera vitrocerámica elevable, con plancha inferior de hierro fundido que permite cocinar a la plancha sobre ella. Opción calefactora con paila E5 para Vulcano 7T.
- Cocina disponible en 2 medidas:
 - » N° 7 (90 cms de ancho)
 - » N° 8 (100 cms de ancho)
- Sistema de doble combustión.



Vulcano 7T

ecoDESIGN
EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,09 %	109 mg	115 mg	36 mg



Potencia CE/Máx.
10/13 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
305 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
222 m³



Área calefact.
89 m²

Totales 900 x 860/900 x 600 mm
Hogar 297 x 330 x 515 mm
Horno 420 x 400 x 420 mm



Ancho x alto x fondo

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Vulcano 7T SV

REF. 301312011400

4.334 €

Vulcano 7T SV Cajón

REF. 301312011440

4.878 €

Vulcano 8T

ecoDESIGN
EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,09 %	120 mg	115 mg	33 mg



Potencia CE/Máx.
12/16 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
325 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
267 m³



Área calefact.
107 m²

Totales 1010 x 860/900 x 600 mm
Hogar 297 x 330 x 515 mm
Horno 500 x 400 x 420 mm



Ancho x alto x fondo

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Vulcano 8T SV

REF. 301322011400

4.451 €

Vulcano 8T SV Cajón

REF. 301322011440

4.970 €

LEYENDA

SV Encimera vitro elevable Cajón Con cajón

Calefactoras






Cocinas de leña

Calefactoras


Etna calefactora

7 | Opción con paila E



Etna 7T E ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
82 %	0,12 %	141 mg	95 mg	34 mg	13/17 kW	5/9 kW	Ø 150 mm	250 kg	40 cm	289 m³	116 m²



- Cocina cerrada (modular) con estructura de acero y puertas y manillas de acero inoxidable. Amplia visión de fuego gracias a su gran cristal en el hogar. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie. Patas elevables.
- Cocina disponible en una medida: N° 7 (90 cms de ancho)
- 3 colores disponibles:   
- Sistema de doble combustión.
- Doble opción para salida de humos: trasera o superior de serie.
- Opciones de encimera:
 - » Tradicional de hierro fundido.
 - » Vitrocerámica elevable.
 - » Vitrocerámica con salida de humos superior (EXTRA V).

Etna 7T E Negra	REF. 3013920127	3.253 €
Etna 7T E Negra SV	REF. 3013920126	3.674 €
Etna 7T E Blanca	REF. 3014030116	3.253 €
Etna 7T E Blanca SV	REF. 3014030114	3.674 €
Etna 7T E Burdeos	REF. 3014130119	3.253 €
Etna 7T E Burdeos SV	REF. 3014130115	3.674 €

Opción

EXTRA V	+273 €
----------------	---------------

Accesorios

Rejilla Trasera Aireación	REF. 601390000002	83 €
Zócalo Calce Negro	REF. 6013900000015	96 €

SV Encimera vitro elevable **EXTRA V** Sobre SV no elevable

De serie:




Accesorios opcionales:



Rejilla Trasera Aireación

Opción disponible:



Totales	900 x 850/900 x 600 mm
Hogar	235 x 310 x 425 mm
Horno	432 x 390 x 380 mm




Ancho x alto x fondo

COCINA DE LEÑA CERRADA **CALEFACTORA**

Vulcano calefactora

7 | Opción con paila E5



Vulcano 7T E5 ecoDESIGN EN-16510

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
85 %	0,10 %	89 mg	119 mg	37 mg	23,5/30,5 kW	14/19 kW	Ø 150 mm	408 kg	50 cm	522 m³	208 m²



- Cocina cerrada (modular) fabricada en hierro fundido. Doble cristal en la puerta de hogar y control de tiro termostático. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza y extracción de vahos de serie. Patas elevables.
- Gran encimera vitrocerámica elevable, con plancha inferior de hierro fundido que permite cocinar a la plancha sobre ella.
- Cocina disponible en medida del: N° 7 (90 cms de ancho)
- Potencia máxima: N° 7T E5: 37 kW (19 kW agua)

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Vulcano 7T E5 SV

REF. 301312511400

5.544 €**SV** Encimera vitro elevable

Accesorio de serie:

Gato elevador para la parrilla



Totales	900 x 860/900 x 600 mm
Hogar	290 x 455 x 480 mm
Horno	370 x 420 x 420 mm



Ancho x alto x fondo

Accesorios y recambios

Parrillas para todos los modelos

Parrilla carbón	REF. 501000000151	[A] 18,00 cm [B] 18,00 cm	18,32 €
Parrilla leña pequeña	REF. 501000000152	[A] 34,50 cm [B] 13,50 cm	18,32 €
Parrilla leña grande	REF. 501000000153	[A] 37,50 cm [B] 18,00 cm	45,79 €
Parrilla E y E3	REF. 501000000155	[A] 42,00 cm [B] 23,00 cm	74,85 €
Parrilla partida (unidad)	REF. 501000000165	[A] 43,00 cm [B] 14,00 cm	41,25 €
Parrilla partida (juego)	REF. 501000000252	[A] 43,00 cm [B] 28,00 cm	82,47 €



Parrillas

Rustica - Lis - Clasica - Etna

Parrilla 40 x 24 cm	REF. 501000000904	51,92 €
Clasica nº5 parrilla	REF. 501250000004	42,64 €

Vulcano

Nº7-8 parrilla hogar (unidad)	REF. 501000000393	37,70 €
Nº7 E3-E5 parrilla calef.	REF. 501000000724	62,72 €
Nº5 parrilla hogar delant.	REF. 501300000007	33,76 €
Nº5 parrilla hogar trasera	REF. 501300000008	39,59 €
Nº4 parrilla hogar delant.	REF. 501330000004	35,75 €
Nº4 parrilla hogar trasera	REF. 501330000005	41,58 €

Módulos de aislamiento Cocinas

Clasica-Lis-Etna-Terra

Módulo aislamiento negro	REF. 601000000918	276 €
--------------------------	-------------------	-------

Etna

Módulo aislamiento blanco	REF. 601000000916	276 €
Módulo aislamiento burdeos	REF. 601000000917	276 €

Vulcano

Módulo aislamiento negro	REF. 601000000371	276 €
Módulo aislamiento negro calef.	REF. 601000000819	276 €



Pailas

Rustica

Rustica paila	REF. 508000000031	480,61 €
Rustica paila compl.	REF. 508000000011	620,89 €

Lis

Paila + Parrilla calefacción E	REF. 501000000018	493,37 €
Paila calefacción E compl.	REF. 501000000263	620,89 €
Paila calefacción E3	REF. 501000000019	528,55 €
Paila calefacción E3 compl.	REF. 501000000171	717,71 €

Clasica

Paila calefacción E + parrilla	REF. 501000000366	493,37 €
Paila calefacción E compl.	REF. 501210000001	620,89 €
Paila E3 calefacción	REF. 501000000890	528,55 €
Paila E3 calef. Completa	REF. 501000000893	717,71 €

Vulcano

Nº4 paila E	REF. 501330000748	480,61 €
Nº7 paila E3	REF. 501310000723	528,55 €
Nº7 paila E5	REF. 501310000835	849,01 €
Nº7 E3-E5 gato elevador	REF. 501000000725	142,69 €
Nº7 E3-E5 gato elev. C/llave y parrilla	REF. 501310000753	174,27 €

Otros accesorios



Codo de fundición	REF. 600000000162	133 €
Tubo alargador fundición	REF. 601000000373	202 €

Lis - Clasica - Etna

Gato elevador c/llave y parrilla	REF. 501000000015	174,27 €
Gato elevador c/llave	REF. 501000000250	142,69 €



Gato elevador para la parrilla



Otros accesorios y recambios

Fleje cierre puerta Clasica-Vulcano	REF. 501000000288	21,74 €
Fogón ala alta sin parrilla	REF. 501000000159	107,67 €
Arandelas juego de 3. Ø 26	REF. 501000000012	43,74 €
Arandelas juego de 2. Ø 19	REF. 501000000013	28,64 €
Guante manopla	REF. 500000000134	12,06 €
Gancho	REF. 501000000017	12,23 €
Rasqueta	REF. 501000000020	12,06 €
Bote masilla caja 12 unid.	REF. 500000000089	108,92 €
C. Cerrada nº5T base cocina negro (5 cm)	REF. 501000000333	133,21 €
C. Cerrada nº7T base cocina negro (5 cm)	REF. 501000000332	133,21 €
C. Cerrada nº8T base cocina negro (5 cm)	REF. 501000000334	133,21 €



Fleje cierre puerta Clasica-Vulcano

Frentes de chimenea (Tiro pared)

Esm. Completo Neg.	REF. 601000000024	77,10 €
Esm. Completo Cro.	REF. 601000000261	80,23 €



Frente de chimenea (Tiro pared)

Cubre-encimeras

Encimeras fundición

5 Negra	REF. 600000000018	66,08 €
7 Negra de 50	REF. 601000000140	69,20 €
7 Negra de 55	REF. 601000000142	72,36 €
8 Negra	REF. 601000000144	75,52 €
9 Negra	REF. 601000000146	78,65 €

Termómetros horno

Lis - Etna - Terra

Termómetro horno latón	REF. 501000000021	21,47 €
Termómetro horno cromado	REF. 500000000072	24,44 €

Clasica - Vulcano

Termómetro horno cromado	REF. 501000000391	27,92 €
--------------------------	-------------------	----------------

Cristales hogar y horno cocinas de leña

Lis

C. Horno nº5 c/junta	REF. 508150000002	72,37 €
C. Horno nº5 plata c/junta	REF. 501150000002	72,37 €
C. Horno nº7 c/junta	REF. 508160000002	86,96 €
C. Horno nº7 plata c/junta	REF. 501160000002	86,96 €
C. Horno nº8-9 c/junta	REF. 501000000011	91,62 €
C. Horno nº8-9 plata c/junta	REF. 501170000003	91,62 €

Clasica

Nº5 cristal p/leña c/junta	REF. 501250000045	25,69 €
Nº5 cristal horno c/junta	REF. 501250000002	72,37 €
Nº7-8 cristal p/leña c/junta	REF. 501210000832	25,69 €
Nº7 cristal horno c/junta	REF. 500000000038	82,33 €
Nº8 cristal horno c/junta	REF. 500000000039	104,04 €

Etna

Nº5/7 cristal hogar c/junta	REF. 501390000000	43,75 €
Nº5 cristal horno c/junta	REF. 501420000002	46,47 €
Nº7 cristal horno c/junta	REF. 501390000001	82,15 €

Juegos refractarios hogar

Lis

Refractario Hogar Completo Nº5	REF. 501160000008	148,20 €
Refractario Hogar Completo Nº7-8	REF. 501000000331	153,60 €

Clasica

Nº5T Refract.Hogar+Ang.Completo	REF. 501250000003	208,56 €
Nº7-8T Refract.Hogar+Ang. Completo	REF. 501210000002	221,45 €

Etna


Refractario Completo	REF. 501390000017	160,96 €
----------------------	-------------------	----------

Vulcano

Nº4 Refractario Hogar Completo	REF. 501330000002	131,27 €
Nº5 Refractario Hogar Completo	REF. 501300000006	120,08 €
Nº7-8 Refract.Hogar Completo	REF. 501000000390	226,11 €

Hornos cocinas de leña

Horno Inox. Lis Nº 5 c/Escotilla Compl.	REF. 501000000884	198,46 €
Horno Inox. Lis-7 Rust-7 Clasica-5 c/Escotilla Compl.	REF. 501000000885	232,86 €
Horno Inox. Lis-8 Rust-8-9 Clasica-7 c/Escotilla Compl.	REF. 501000000886	244,86 €
Horno Inox. Clasica-8 c/Escotilla Compl.	REF. 501000000887	244,86 €
Vulcano Nº 5 Horno Inox.	REF. 501300000672	158,53 €
Vulcano Nº 7 Horno Inox.	REF. 501310000570	206,33 €
Vulcano Nº 8 Horno Inox.	REF. 501320000701	208,69 €



Encimeras de hierro fundido pulidas

Rustica/Lis/Clasica/Etna

Encimera Pulida N° 5 1 Jgo	REF. 501000000033	264 €
Encimera Pulida N° 7 2 Jgo. de 55	REF. 501000000272	350 €
Encimera Pulida N° 7 2 Jgos. de 50	REF. 501000000293	297 €
Encimera Pulida N° 8 2 Jgos.	REF. 500000000062	369 €
Encimera Pulida N° 9 2 Jgos.	REF. 500000000063	402 €

Cristales encimera vitrocerámica

Rustica/Lis/Clasica/Etna

Cristal Vitro 5 elevable	REF. 501000000126	503 €
Cristal Vitro 7 elevable	REF. 501000000124	547 €
Cristal Vitro 8 elevable	REF. 501000000219	610 €
Cristal Vitro 9 elevable	REF. 501000000220	634 €
Crist. Vitro n°5 antiguo (fijo)	REF. 501000000895	503 €
Crist. Vitro n°7 antiguo (fijo)	REF. 501000000894	547 €
Cristal Vitro n°8 antiguo (fijo)	REF. 501000000896	610 €
Cristal Vitro n°9 antiguo (fijo)	REF. 501000000897	634 €

Cristales Vulcano

Encimera vitrocerámica

N°4 Enc. Vitro completa	REF. 501330000001	331,00 €
N°5 Enc. Vitro completa	REF. 501300000001	439,19 €
N°7 Enc. Vitro comp. (90 Cm)	REF. 501310000693	460,62 €
N°7 Enc. Vitro comp. Antigua (93 cm)	REF. 501310000001	460,62 €
N°8 Enc. Vitro completa	REF. 501320000001	470,26 €

Hogar y horno cocinas

N°5 Crist. P/leña exterior C/junta	REF. 501300000003	60,69 €
N°5 Crist. P/leña interior C/junta	REF. 501300000004	35,44 €
N°5-7 Crist. Horno C/junta	REF. 501300000002	62,42 €
N°4-7-8 Crist. P/leña exterior C/junta	REF. 501000000379	61,80 €
N°4-7-8 Crist. P/leña int.C/junta antiguo (205 x 213 mm)	REF. 501000000380	44,47 €
N°4-7-8 Crist. P/leña int.C/junta nuevo (158 x 186 mm)	REF. 501000000858	44,47 €
N°8 Cristal horno C/junta	REF. 501320000002	71,85 €

Encimeras completas vitrocerámica

Rustica/Lis/Clasica/Etna

Encimera Super V N° 5	REF. 501000000052	721 €
Encimera Super V N° 7	REF. 501000000054	741 €
Encimera Super V N° 8	REF. 501000000055	816 €
Encimera Super V N° 9	REF. 501000000056	840 €

Protecciones fundición encimeras vitro

Rustica/Lis/Clasica/Etna

5 Super-V (juego de 2)	REF. 500000000026	251 €
6 Super-V (juego de 2)	REF. 500000000027	271 €
7 Super-V (juego de 2)	REF. 500000000028	290 €
8 Super-V (juego de 2)	REF. 500000000029	327 €
9 Super-V (juego de 2)	REF. 500000000030	360 €
N° 8-9 grande+arandelas 41 x 48 cm	REF. 501000000322	190 €
N° 6-7-8 mediana+arandelas 41 x 38 cm	REF. 501000000323	146 €
N° 5-6 pequeña+arandelas 41 x 31 cm	REF. 501000000324	131 €

Vulcano

N°5 prot+arand. Vitro. Negro mate	REF. 501000000505	83,33 €
N°7 prot+arand. Vitro. Negro mate	REF. 501000000504	109,23 €
N°5-7-8 protección chuletera	REF. 501000000389	103,22 €
N°8 prot+arand. Vitro. Negro mate	REF. 501320000686	116,92 €

Terra

Recambios a consultar





02






Estufas de leña

Fundición y acero

Bidart



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
77 %	0,08 %	112 mg	66 mg	14 mg

Potencia CE/Máx.
9/12 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
120 kg

Leños
50 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²



Bidart	REF. 302900000000	1.130 €
Kit fundición lateral y trasero	REF. 6020000915	98 €




- **Estufa de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de **doble combustión.**
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **crystal limpio.**
- *Opción:* kit interior de hierro fundido.

Totales **635 x 765 x 395 mm**
Hogar **550 x 230 x 230 mm**



Ancho x alto x fondo

Biarritz



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
77 %	0,08 %	112 mg	66 mg	14 mg

Potencia CE/Máx.
9/12 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
120 kg

Leños
50 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²



Biarritz

REF. 302910000000

1.281 €

Kit fundición lateral y trasero

REF. 6020000915

98 €

- Estufa de fundición.
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de **doble combustión**.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **crystal limpio**.
- *Opción:* kit interior de hierro fundido.




Totales
Hogar

635 x 765 x 395 mm
550 x 230 x 230 mm



Ancho x alto x fondo

Levante



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
78 %	0,04 %	154 mg	51 mg	26 mg

Potencia CE/Máx.
10/13 kW


Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
115 kg

Leños
50 cm

Vol. calefact.
222 m³

Área calefact.
89 m²



Levante

REF. 302050000000

1.540 €

Levante N (manillas negras)

REF. 3020530000

1.540 €

- **Estufa de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior/trasera.
- Sistema de **dobles combustión.**
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **crystal limpio.**
- Segunda puerta lateral (troncos más largos).
- *Opción:* manillas negras.




Totales
Hogar

716 x 710 x 591 mm
520 x 300 x 270 mm



Ancho x alto x fondo

Tarbes



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
78 %	0,08 %	139 mg	16 mg	29 mg

Potencia CE/Máx.
6/8 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
145 kg

Leños
50 cm

Vol. calefact.
136 m³

Área calefact.
54 m²



Totales
Hogar

700 x 850 x 400 mm
540 x 280 x 210 mm



Ancho x alto x fondo


Tarbes	REF. 30289000000	1.334 €
Kit fundición lateral y trasero	REF. 6020000914	98 €
Kit encimera vitro	REF. 6028900000	255 €
Kit encimera serpentino	REF. 6028900001	361 €

- **Estufa de fundición con diseño ovalado.**
- Interior en vermiculita y doble combustión.
- Gran visión del fuego.
- Sistema de cristal limpio.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- **Monomando: Control de combustión con un solo mando.**
- Salida de humos superior o trasera.
- **Certificada para casas de bajo Consumo (hermética).**
- **Opciones:** kit hogar fundición, encimera vitro o piedra de serpentino.



Piedra de serpentino: Un acumulador de calor que aporta un diseño exclusivo a tu hogar mientras que continúa calentando durante más tiempo.

Bera



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
78 %	0,08 %	139 mg	16 mg	29 mg



Potencia CE/Máx.
6/8 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
169 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
136 m³



Área calefact.
54 m²



Totales
Hogar

700 x 1050 x 400 mm
540 x 280 x 210 mm



Ancho x alto x fondo


Bera	REF. 302890000000	1.597 €
Kit fundición lateral y trasero	REF. 6020000914	98 €
Kit encimera vitro	REF. 6028900000	255 €
Kit encimera serpentino	REF. 6028900001	361 €

- **Estufa de fundición con diseño ovalado.**
- Interior en vermiculita y doble combustión.
- Gran visión del fuego.
- Sistema de cristal limpio.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- **Monomando: Control de combustión con un solo mando.**
- Salida de humos superior o trasera.
- **Certificada para casas de bajo Consumo (hermética).**
- **Opciones:** kit hogar fundición, encimera vitro o piedra de serpentino.



Piedra de serpentino: Un acumulador de calor que aporta un diseño exclusivo a tu hogar mientras que continúa calentando durante más tiempo.

Lugo



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
82 %	0,07 %	121 mg	66 mg	21 mg



Potencia CE/Máx.
12/16 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
220 kg



Leños
70 cm



Vol. calefact.
267 m³



Área calefact.
107 m²



Lugo

REF. 3021050000

1.998 €

- Estufa mixta de acero y hierro fundido.
- Interior de vermiculita.
- Parrilla de fundición y base de refractario.
- Sistema de **doble combustión**.
- Cajón leñero inferior.
- 3 controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- Manilla extraíble (mano fría).


Totales
Hogar

866 x 950 x 486 mm
740 x 373 x 270 mm



Ancho x alto x fondo

Leon



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
82 %	0,07 %	121 mg	66 mg	21 mg

Potencia CE/Máx.
12/16 kW

Salida de humos
Ø 200 mm

Peso
220 kg

Leños
70 cm

Vol. calefact.
267 m³

Área calefact.
107 m²



Leon

REF. 302230000000

2.267 €

- Estufa de fundición sobre estructura de acero.
- Interior de vermiculita.
- Parrilla de fundición y base de refractario.
- Sistema de doble combustión.
- Patas y ruedas regulables en altura para la instalación.
- 3 controles para la combustión.
- Salida humos superior.
- Manilla extraíble (mano fría).


Totales **1056 x 879 x 514 mm**
Hogar **740 x 373 x 270 mm**



Ancho x alto x fondo

Sagra

Sagra CP | Sagra CH



- Estufa de acero con puerta de fundición.
- Interior en vermiculita.
- Sistema de **doble combustión** con control independiente.
- Parrilla de leña de fundición.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Salida humos superior.
- Dos controles para la combustión.
- **2 versiones disponibles:**
 - » **CP:** con cajón calentaplatos.
 - » **CH:** con horno.

Sagra CP ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
77 %	0,05 %	133 mg	43 mg	30 mg

Potencia CE/Máx.
9/12 kW

Salida de humos
Ø 120 mm

Peso
70 kg

Leños
45 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²



Totales
Hogar
Ancho x alto x fondo

538 x 700 x 375 mm
460 x 320 x 335 mm

Sagra CP ★ REF. 302871000000 **632 €**

Sagra CH ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
88 %	0,06 %	133 mg	53 mg	26 mg

Potencia CE/Máx.
9/12 kW

Salida de humos
Ø 120 mm

Peso
76 kg

Leños
45 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²



Totales
Hogar
Horno
Ancho x alto x fondo

538 x 850 x 375 mm
460 x 320 x 335 mm
520 x 230 x 310 mm

Sagra CH ★ REF. 302870100000 **779 €**



Nueva estufa
de leña compacta

Nomad

El calor perfecto para espacios pequeños

Diseñada especialmente para espacios reducidos, esta estufa compacta de acero ofrece todo el confort del fuego en un formato práctico y funcional.

Su interior en vermiculita garantiza un excelente rendimiento térmico, mientras que la opción de pie leñero de 30 cm con puerta añade un plus de comodidad y almacenamiento sin ocupar espacio extra.

Una solución compacta, eficiente y versátil que convierte cualquier espacio en un lugar cálido y acogedor.


Pequeña en tamaño, pero grande en prestaciones, incorpora una completa gama de tecnologías:

	External Air Inlet	Toma de aire exterior canalizable, ideal para viviendas eficientes.
	Perfect Combustion	Combustión optimizada para un mayor aprovechamiento de la leña.
	Double Combustion	Quema de gases para reducir consumo y aumentar la eficiencia.
	Easy Fire Control	Control total del fuego con un solo mando.
	Extra Clean Glass	Sistema que mantiene el cristal limpio durante más tiempo.
	Cleaning Access	Acceso sencillo para el deshollinado mediante escotilla patentada.

*Ideal para moverte...
sin renunciar al confort del hogar.*

New

Nomad



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,10 %	90 mg	37 mg	24 mg

Potencia CE/Máx.
4,4/6 kW

Salida de humos
Ø 125 mm

Peso
75 kg

Leños
30 cm

Vol. calefact.
98 m³

Área calefact.
39 m²



Plancha de fundición pulida para cocinar



Totales
Hogar

380 x 604 x 426 mm
280 x 261 x 309 mm



Ancho x alto x fondo

Nomad


REF. 3021250000

850 €**Pie leñero 30 cm**


REF. 6022125000

290 €

- **Estufa compacta de acero.**
- Interior en vermiculita.
- **Distancias de seguridad reducidas respecto a materiales combustibles.**
- Toma de aire exterior 80 cm.
- Monomando: Control de combustión con un solo mando.
- *Opción:* Pie leñero de 30 cm de alto con puerta.



Calpe



%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	
85 %	0,04 %	111 mg	28 mg	12 mg	12/16 kW	Ø 150 mm	90 kg	50 cm	267 m³	107 m²	



Calpe

REF. 302820000000

1.004 €




- **Estufa de acero.**
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión**.
- Salida de humos superior.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Dos controles para la combustión.
- **Toma de aire exterior (Ø 120 mm).**

Totales **600 x 700 x 400 mm**
 Hogar **530 x 220 x 280 mm**



Ancho x alto x fondo

Martina



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81 %	0,06 %	120 mg	33 mg	18 mg

Potencia CE/Máx.
7/14 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
145 kg

Leños
55 cm

Vol. calefact.
244 m³

Área calefact.
98 m²



Plancha de fundición pulida para cocinar



Kit interior acero



Martina

REF. 3021204001

1.473 €

Kit interior acero

REF. 6022121001

185 €

- Estufa de acero con puerta de hierro fundido.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm).
- Plancha de fundición pulida para cocinar.
- Sistema de **doble combustión**.
- Salida de humos superior.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Monomando: control de combustión con un solo mando.
- *Opción:* kit interior acero


Totales
Hogar

706 x 765 x 533 mm
572 x 315 x 383 mm



Ancho x alto x fondo

Martina L



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81 %	0,06 %	120 mg	33 mg	18 mg

Potencia CE/Máx.
7/14 kW


Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
145 kg

Leños
55 cm

Vol. calefact.
244 m³

Área calefact.
98 m²



Martina L

REF. 3021204003

1.523 €

Kit interior acero

REF. 6022121001

185 €

- **Estufa de acero con puerta de hierro fundido.**
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm).
- Plancha de fundición pulida para cocinar.
- Sistema de **doble combustión**.
- Salida de humos superior.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Monomando: control de combustión con un solo mando.
- *Opción:* kit interior acero.


Totales
Hogar

706 x 950 x 533 mm
572 x 315 x 383 mm



Ancho x alto x fondo

Maule



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81 %	0,06 %	120 mg	33 mg	18 mg



Potencia CE/Máx.
7/14 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
145 kg



Leños
55 cm



Vol. calefact.
244 m³



Área calefact.
98 m²



Maule

REF. 3021204005

2.003 €

- Estufa de leña de acero con puerta de fundición y patas de madera de iroko.
- Encimera de fundición pulida.
- **Hogar de Thermiker** cerámico blanco, más duro y con mayor inercia térmica. Cerámica refractaria que soporta temperaturas de 1.200° C y ejerce una pirólisis del hollín cuando se calienta blanqueando su superficie, además de aumentar la acumulación de calor e inercia térmica del aparato.
- Laterales con efecto de convección optimizado para una rápida liberación del calor, gracias a sus piezas cerámicas de Thermiker esmaltadas.
- Sistema de monomando para controlar las 3 entradas de aire (primario, secundario y doble combustión).
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).


Totales
Hogar

758 x 873 x 537 mm
572 x 315 x 383 mm



Ancho x alto x fondo

Atlantic 613



%*	CO	NOx	OGC	☆☆						
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
77 %	0,08 %	98 mg	63 mg	25 mg	7/11 kW	Ø 150 mm	125 kg	50 cm	156 m³	62 m²



Atlantic 613

REF. 302691000000

1.284 €



- **Estufa de acero.**
- Puerta con **cristal serigrafiado**.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **doble combustión**.
- Salida de humos superior.
- **Toma de aire exterior (Ø 120 mm).**


Totales **600 x 1100 x 400 mm**
 Hogar **530 x 470 x 280 mm**



Ancho x alto x fondo

Atlantic 610 R

611 R | 613 R



	%*	CO	NOx	OGC	☆☆						
Atlantic	Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
611 R	75 %	0,10 %	122 mg	113 mg	23 mg	10/13 kW	Ø 150 mm	106 kg	50 cm	222 m³	89 m²
613 R	75 %	0,10 %	122 mg	113 mg	23 mg	10/13 kW	Ø 150 mm	106 kg	50 cm	222 m³	89 m²



Atlantic 613 R

Atlantic 611 R

Atlantic 611 R	REF. 302670010000	1.324 €
Atlantic 613 R	REF. 302690010000	1.324 €

- Estufa de acero para rincón.
- Puerta con **cristal serigrafiado**.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.

Totales	600 x 1100 x 485 mm
Hogar	530 x 470 x 280 mm




Ancho x alto x fondo



Nueva estufa de leña vertical

Vela



Diseño compacto, potencia y control total

Descubre una estufa de leña vertical pensada para optimizar el espacio sin renunciar al rendimiento ni al diseño.

Fabricada en acero ofrece una estética sólida y elegante, con la opción de revestimiento y encimera en piedra Serpentino (Vela Serpentino) para un acabado aún más exclusivo y mayor inercia térmica.

Equipada con tecnología avanzada para un rendimiento superior:

	External Air Inlet	Toma de aire exterior canalizable, ideal para viviendas eficientes.
	Perfect Combustion	Combustión optimizada para un mayor aprovechamiento de la leña.
	Double Combustion	Quema de gases para reducir consumo y aumentar la eficiencia.
	Easy Fire Control	Control total del fuego con un solo mando.
	Extra Clean Glass	Sistema que mantiene el cristal limpio durante más tiempo.
	Cleaning Access	Acceso sencillo para el deshollinado mediante escotilla patentada.


Una estufa que combina innovación, comodidad y diseño vertical para llenar tu hogar de calor con el máximo control y eficiencia.

+ Info: p. 60



New

Vela



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
86 %	0,05 %	73 mg	13 mg	9 mg



Potencia CE/Máx.
7/9 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
185 kg



Leños
33 cm



Vol. calefact.
158 m³



Área calefact.
64 m²

**Vela**

REF. 3021260000

1.700 €**Manilla de madera**

REF. 6022126000

68 €

- **Estufa de leña vertical de acero.**
- Interior en vermiculita.
- Leñero con puerta.
- Parrilla de fundición.
- Cajón de cenizas extraíble.
- Salida de humos superior o trasera (Ø 150 mm).
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: Control de combustión con un solo mando.
- *Opción:* manilla de madera.



Totales
Hogar


500 x 1170 x 446 mm
350 x 410 x 390 mm



Ancho x alto x fondo

New

Vela Serpentino



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
86 %	0,05 %	73 mg	13 mg	9 mg



Potencia CE/Máx.
7/9 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
200 kg



Leños
33 cm



Vol. calefact.
158 m³



Área calefact.
64 m²



Vela Serpentino

REF. 3021260001

2.055 €



- Estufa de leña vertical de acero con encimera y laterales en piedra Serpentino.
- Interior en vermiculita.
- Leñero con puerta.
- Parrilla de fundición.
- Cajón de cenizas extraíble.
- Salida de humos superior o trasera (Ø 150 mm).
- Manilla de madera de serie.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: Control de combustión con un solo mando.



Totales
Hogar

500 x 1170 x 446 mm
350 x 410 x 390 mm



Ancho x alto x fondo

Maya



Manilla de madera

- **Estufa de leña vertical de acero con puerta de fundición y forma circular.**
- **Versión ACU con acumulador de calor.**
- Interior en vermiculita.
- Leñero con puerta.
- Parrilla de fundición.
- Cajón de cenizas extraíble.
- Toma de aire exterior (Ø80 mm).
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior o trasera Ø150 mm.
- Sistema de cristal limpio.
- Monomando: control de combustión con un solo mando.
- **Opciones:**
 - » Piedra Limestone en encimera.
 - » Manilla de madera.

Maya ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
86 %	0,05 %	73 mg	13 mg	9 mg

 **Potencia CE/Máx.**
7/9 kW

 **Salida de humos**
Ø 150 mm

 **Peso**
140/185 kg

 **Leños**
33 cm

 **Vol. calefact.**
158 m³

 **Área calefact.**
64 m²



Totales **500 x 1150 x 470 mm**
Hogar **350 x 410 x 390 mm**

 Ancho x alto x fondo

Totales **500 x 1500 x 470 mm**
Hogar **350 x 410 x 390 mm**

 Ancho x alto x fondo

Maya	REF. 3021210004	1.957 €
Maya ACU	REF. 3021210003	2.601 €
Opción Piedra Limestone	REF. 6022121000	309 €
Manilla de madera	REF. 6022121002	62 €

Piedra blanca Limestone:

Sus matices transmiten la esencia natural de la piedra y su cálido veteado aporta calidez a la estufa, además de acumular más calor. 5 cm de espesor y 23 kg.



Maya ACU

La estufa de leña emite calor hasta **14 horas** después de la última carga

Maya ACU — COMBUSTIÓN - ACUMULACIÓN - RESTITUCIÓN DEL CALOR

Tª (°C)




Horas

COMBUSTIÓN Y ACUMULACIÓN
(cargas de leña)

RESTITUCIÓN DEL CALOR
(Una vez se ha apagado el fuego)

Maya Vision



- Estufa de leña vertical de acero con puerta de fundición con cristal serigrafiado y forma circular.
- Versión ACU con acumulador de calor.
- Interior en vermiculita.
- Manilla de madera de serie.
- Leñero con puerta.
- Parrilla de fundición.
- Cajón de cenizas extraíble.
- Toma de aire exterior (Ø80 mm).
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior o trasera 150.
- Sistema de cristal limpio.
- Monomando: control de combustión con un solo mando.
- Opción: piedra Limestone en encimera.

Maya Vision ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
86 %	0,05 %	73 mg	13 mg	9 mg

Potencia CE/Máx.
7/9 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
140/185 kg

Leños
33 cm

Vol. calefact.
158 m³

Área calefact.
64 m²



Maya Vision	REF. 3021210000	2.055 €
Maya ACU Vision	REF. 3021210002	2.760 €
Opción Piedra Limestone	REF. 6022121000	309 €

Piedra blanca Limestone:
Sus matices transmiten la esencia natural de la piedra y su cálido veteado aporta calidez a la estufa, además de acumular más calor. 5 cm de espesor y 23 kg.



Totales **500 x 1150 x 470 mm**
Hogar **350 x 410 x 390 mm**
 Ancho x alto x fondo


Totales **500 x 1500 x 470 mm**
Hogar **350 x 410 x 390 mm**
 Ancho x alto x fondo




Maya Vision ACU

La estufa de leña emite calor hasta **14 horas** después de la última carga

Maya Vision ACU — COMBUSTIÓN - ACUMULACIÓN - RESTITUCIÓN DEL CALOR



Altea



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
87 %	0,04 %	134 mg	21 mg	16 mg



Potencia CE/Máx.
7/9 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
126 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
156 m³



Área calefact.
62 m²



Totales	600 x 1100 x 406 mm
Hogar	530 x 220 x 280 mm
Horno	443 x 253 x 355 mm



Larghezza x altezza x profondità

Altea

REF. 302831000000 **1.494 €**

Remate Sup. Rincón


REF. 6028300012 **+107 €**

- **Estufa de acero.**
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- **Sistema de extracción de vapores del horno.**
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de **dobles combustión** con control independiente.
- Salida de humos superior.
- Dos controles para la combustión.



Opcional: Remate Sup. Rincón

Oslo



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
88 %	0,04 %	94 mg	30 mg	23 mg

Potencia CE/Máx.
11,5/15 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
160 kg

Leños
60 cm

Vol. calefact.
256 m³

Área calefact.
102 m²



Totales	700 x 1312 x 432 mm
Hogar	630 x 220 x 280 mm
Horno	553 x 253 x 355 mm



Ancho x alto x fondo


Oslo	REF. 3021040000	1.725 €
Remate Sup. Rincón	REF. 6021040002	+122 €

- **Estufa de acero.**
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- **Sistema de extracción de vapores del horno.**
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión** con control independiente.
- Salida de humos superior.
- Dos controles para la combustión.



Opcional: Remate Sup. Rincón

Bergen



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
88 %	0,04 %	94 mg	30 mg	23 mg

Potencia CE/Máx.
11,5/15 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
190 kg

Leños
60 cm

Vol. calefact.
256 m³

Área calefact.
102 m²



Bergen N

Bergen B

Opcional:



Tapa horno N | B

Totales	722 x 1312 x 432 mm
Hogar	630 x 220 x 280 mm
Horno	553 x 253 x 355 mm




Ancho x alto x fondo

Bergen N	REF. 3021180000	2.730 €
Tapa horno negra	REF. 6021180000	+196 €
Bergen B	REF. 3021180002	2.730 €
Tapa horno blanca	REF. 6021180001	+196 €

- **Estufa de acero revestida de material porcelánico con horno.**
- Dobles costados y doble trasera con ventilación.
- **Horno inoxidable** con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión** con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- Cajón inferior corredero en acero y cerámica.
- **Opción:** Tapa de horno de material porcelánico. Revestimiento de material porcelánico disponible en dos colores: negro y blanco.

Calais



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81 %	0,09 %	122 mg	26 mg	6 mg



Potencia CE/Máx.
6,5/8 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
100 kg



Leños
40 cm



Vol. calefact.
144 m³



Área calefact.
57 m²



Calais

REF. 3021110001

2.112 €



- **Estufa de leña de acero con diseño vertical.**
- Interior de vermiculita con base en refractario.
- Sistema de **doble combustión**.
- Gran visión del fuego.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm).
- Estufa ventilada con 2 turbinas y potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/ Auto. y On/Off con mando a distancia.
- Funcionamiento incluso con ventilador apagado, convección natural.
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- Salida de humos superior.

Totales
Hogar


512 x 1116 x 422 mm
410 x 500 x 300 mm



Ancho x alto x fondo

Paris | ST

700 | 800 | 1000



- **Estufa de acero frontal.**
- Versión con leño y suspendida de pared.
- **Estufa con ventilación** (turbina tangencial centrífuga) y **ST** (sin turbina).
- Potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/Auto. y On/Off con mando a distancia (en versión con ventilación).
- Hogar de vermiculita.
- **Sistema de doble combustión.**
- Salida de humos superior.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- **Monomando:** control de combustión con un solo mando.
- **Sistema de cristal limpio.**
- **Silence Mode:** apagado de turbinas con fuego encendido.
- Apta para Viviendas de Bajo Consumo (certificada).
- **Opción:** kit de hogar en fundición.

Paris 700 | Paris 700 ST (Sin turbina) ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
82 %	0,09 %	79 mg	70 mg	27 mg	7/9 kW	Ø 150 mm	113/89 kg	60 cm	156 m³	62 m²	1x125 m³/h



Paris 700

Totales **690 x 850 x 400 mm**
Hogar **604 x 235 x 290 mm**



Ancho x alto x fondo



Paris 700 Mural

Totales **690 x 500 x 400 mm**
Hogar **604 x 235 x 290 mm**



Ancho x alto x fondo

Paris 700	REF. 3021060000	1.710 €
Paris 700 ST	REF. 3021060008	1.497 €
Kit de fundición lateral y trasero	REF. 6045100005	218 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Paris 700 Mural	REF. 3021060002	1.663 €
Paris 700 Mural ST	REF. 3021060009	1.450 €
Kit de fundición lateral y trasero	REF. 6045100005	218 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Paris 800 | Paris 800 ST (Sin turbina) ecoDESIGN EN-16510

Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
79 %	0,06 %	123 mg	64 mg	30 mg	9,5/12 kW	Ø 150 mm	125/99 kg	70 cm	211 m³	84 m²	1x125 m³/h



Paris 800

Totales **790 x 850 x 400 mm**
Hogar **704 x 235 x 290 mm**



Ancho x alto x fondo



Paris 800 Mural

Totales **790 x 500 x 400 mm**
Hogar **704 x 235 x 290 mm**



Ancho x alto x fondo

Paris 800	REF. 3021070000	1.899 €
Paris 800 ST	REF. 3021070010	1.634 €
Kit de fundición lateral y trasero	REF. 6045200005	244 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Paris 800 Mural	REF. 3021070002	1.853 €
Paris 800 Mural ST	REF. 3021070011	1.587 €
Kit de fundición lateral y trasero	REF. 6045200005	244 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Paris 1000 | Paris 1000 ST (Sin turbina) ecoDESIGN EN-16510

Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
78 %	0,05 %	104 mg	31 mg	11 mg	11/14 kW	Ø 150 mm	141/112 kg	90 cm	249 m³	100 m²	3x125 m³/h



Paris 1000

Totales **990 x 850 x 400 mm**
Hogar **904 x 235 x 290 mm**



Ancho x alto x fondo



Paris 1000 Mural

Totales **990 x 500 x 400 mm**
Hogar **904 x 235 x 290 mm**




Ancho x alto x fondo

Paris 1000	REF. 3021160000	2.069 €
Paris 1000 ST	REF. 3021160006	1.810 €
Kit de fundición lateral y trasero	REF. 6046200007	259 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	71 €

Paris 1000 Mural	REF. 3021160001	2.021 €
Paris 1000 Mural ST	REF. 3021160007	1.763 €
Kit de fundición lateral y trasero	REF. 6046200007	26 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Paris CLID | ST

700 | 800



- **Estufa de acero 3 caras.**
- Versión con leñero y suspendida de pared.
- **Estufa con ventilación** (turbina tangencial centrifuga) y **ST** (sin turbina).
- Potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/Auto. y On/Off con mando a distancia (en versión con ventilación).
- Hogar de vermiculita.
- **Sistema de doble combustión.**
- Salida de humos superior.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- **Monomando:** control de combustión con un solo mando.
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Silence Mode:** apagado de turbinas con fuego encendido.
- *Opción:* kit de hogar en fundición.

Paris 700 CLID | Paris 700 ST CLID (Sin turbina) ecoDESIGN EN-16510

Rendimiento	Emisiones CO	Emisiones NOx	Emisiones OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
79 %	0,09 %	118 mg	67 mg	27 mg	9,5/12 kW	Ø 150 mm	113/89 kg	60 cm	211 m³	84 m²	125 m³/h



Paris 700 CLID

Totales	700 x 850 x 400 mm
Hogar	660 x 235 x 290 mm



Ancho x alto x fondo

Paris 700 CLID

REF. 3021060001 **2.303 €**

Paris 700 CLID ST

REF. 3021060010 **2.090 €**

Kit de fundición lateral y trasero

REF. 6045100011 **147 €**

Adaptador toma de aire exterior trasera

REF. 6040000917 **73 €**



Paris 700 CLID Mural

Totales	700 x 500 x 400 mm
Hogar	660 x 235 x 290 mm



Ancho x alto x fondo

Paris 700 CLID Mural

REF. 3021060003 **2.272 €**

Paris 700 CLID Mural ST

REF. 3021060011 **2.059 €**

Kit de fundición lateral y trasero

REF. 6045100011 **147 €**

Adaptador toma de aire exterior trasera

REF. 6040000917 **73 €**

Paris 800 CLID | Paris 800 ST CLID (Sin turbina) ecoDESIGN EN-16510

Rendimiento	Emisiones CO	Emisiones NOx	Emisiones OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
79 %	0,09 %	118 mg	67 mg	27 mg	10/13 kW	Ø 150 mm	125/99 kg	50 cm	222 m³	89 m²	125 m³/h



Paris 800 CLID

Totales	800 x 850 x 400 mm
Hogar	760 x 235 x 290 mm



Ancho x alto x fondo

Paris 800 CLID

REF. 3021070001 **2.459 €**

Paris 800 CLID ST

REF. 3021070012 **2.193 €**

Kit de fundición lateral y trasero

REF. 6045200005 **244 €**

Adaptador toma de aire exterior trasera

REF. 6040000917 **73 €**



Paris 800 CLID Mural

Totales	800 x 500 x 400 mm
Hogar	760 x 235 x 290 mm



Ancho x alto x fondo

Paris 800 CLID Mural

REF. 3021070003 **2.412 €**

Paris 800 CLID Mural ST

REF. 3021070013 **2.147 €**

Kit de fundición lateral y trasero

REF. 6045200005 **153 €**


Adaptador toma de aire exterior trasera

REF. 6040000917 **71 €**



Nueva estufa de leña con tecnología Pure Air

Baiona W



Potencia y tecnología en 3 tamaños

Una estufa de acero con puerta de gran espesor, diseñada para ofrecer robustez, eficiencia y una excelente visión del fuego en cualquier hogar. Su interior en vermiculita de 60 mm garantiza un alto rendimiento térmico y una combustión estable y duradera. Incorpora la opción de elegante leñero de madera, aportando funcionalidad y un toque natural al conjunto.

Equipada con tecnología avanzada para un rendimiento superior:

	External Air Inlet	Toma de aire exterior canalizable, ideal para viviendas eficientes.
	Eolo System	Distribución del calor a diferentes estancias.
	Perfect Combustion	Combustión optimizada para un mayor aprovechamiento de la leña.
	Double Combustion	Reducción del consumo mediante la quema de gases.
	Easy Fire Control	Control total del fuego con un solo mando.
	Pure Air	Reducción de emisiones mediante combustión optimizada.
	Extra Clean Glass	Sistema que mantiene el cristal limpio durante más tiempo.
	Cleaning Access	Acceso sencillo para el deshollinado mediante escotilla patentada.
	Silence Mode	Turbina desconectable para un funcionamiento más silencioso.


Una estufa pensada para quienes buscan calor eficiente, tecnología inteligente y un diseño adaptable a cada hogar. Más tamaños. Más control. Más confort.

+ Info: p. 76



New Baiona W

700 | 800 | 1000



- **Estufa de acero.**
- Interior en vermiculita de hasta 60 mm de espesor.
- **Pie leñero con revestimiento madera.**
- **Gran visión del fuego.**
- **Toma de aire exterior inferior (Ø 80 mm).**
- Salida de humos extraíble desde el interior del hogar.

- **¡Nuevo!** Control inalámbrico del sistema de ventilación **SmartAir Control**. Potenciómetro con mando a distancia y con App incluida para controlarlo desde tu móvil. (5 velocidades y On/Off).
- **Opciones:**
 - » Adaptador de toma de aire exterior trasera.
 - » Separador de hogar más alto.



Baiona 700 Star W ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
85 %	0,04 %	96 mg	19 mg	7 mg	9,5/12,5 kW	Ø 150 mm *	130 kg	50 cm	289 m³	88 m²	1x125 m³/h



Baiona 700 Star W	REF. 3021220001	1.906 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €
Tapa salida aire frontal	REF. 6045100006	23 €
Separador hogar + alto	REF. 6047300000	35 €

Totales	696 x 826 x 457 mm
Hogar	554 x 300 x 290 mm
	Ancho x alto x fondo

Baiona 800 Star W ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
88 %	0,05 %	100 mg	15 mg	7 mg	10/13 kW	Ø 150 mm	135 kg	60 cm	333 m³	90 m²	2x125 m³/h



Baiona 800 Star W	REF. 3021230001	2.009 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €
Tapa salida aire frontal	REF. 6045200006	24 €
Separador hogar + alto	REF. 6047400000	37 €

Totales	790 x 470 x 450 mm
Hogar	654 x 300 x 290 mm
	Ancho x alto x fondo

Baiona 1000 W ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
88 %	0,05 %	100 mg	15 mg	7 mg	10/13 kW	Ø 150 mm	160 kg	80 cm	333 m³	90 m²	3x125 m³/h




Baiona 1000 W	REF. 3021240001	2.421 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €
Tapa salida aire frontal	REF. 6046200008	26 €
Separador hogar + alto	REF. 6047500000	40 €

Totales	990 x 470 x 450 mm
Hogar	854 x 300 x 290 mm
	Ancho x alto x fondo

Redesign

Roma



Una gama rediseñada que se adapta a ti:

Más tamaños, más opciones

- **Estufa de leña en acero.**
- Interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior.
- Gran visión del fuego.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- 2 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables (4 en Roma 1000).
- Monomando: Control de combustión con un solo mando.
- Certificada para viviendas de bajo consumo.
- **¡Nuevo!** Control inalámbrico del sistema de ventilación **SmartAir Control**. Potenciómetro con mando a distancia y con App incluida para controlarlo desde tu móvil. (5 velocidades y On/Off).
- **Opción:** revestimiento leñero de madera.



Redesign

Roma 700

ecoDESIGN
EN-16510

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
80 %	0,04 %	150 mg	37 mg	25 mg	10/13 kW	Ø 150 mm	148/91 kg	60 cm	222 m³	89 m²	2x125 m³/h



Roma 700

Totales **690 x 950 x 450 mm**
Hogar **604 x 235 x 340 mm**



Ancho x alto x fondo

Roma 700	REF. 3021170000	1.885 €
Revestimiento leño madera	REF. 6022170000	110 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Redesign

Roma 800

ecoDESIGN
EN-16510

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
80 %	0,06 %	141 mg	35 mg	25 mg	11/14,5 kW	Ø 150 mm	157/100 kg	70 cm	246 m³	98 m²	2x125 m³/h



Roma 800

Totales **790 x 950 x 450 mm**
Hogar **704 x 235 x 340 mm**



Ancho x alto x fondo

Roma 800	REF. 3021270000	2.010 €
Revestimiento leño madera	REF. 6022127000	140 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Redesign

Roma 1000

ecoDESIGN
EN-16510

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
81 %	0,05 %	138 mg	27 mg	24 mg	11/14 kW	Ø 200 mm	174/117 kg	90 cm	244 m³	98 m²	4x125 m³/h



Roma 1000

Totales **990 x 950 x 450 mm**
Hogar **904 x 235 x 340 mm**




Ancho x alto x fondo

Roma 1000	REF. 3021280000	2.375 €
Revestimiento leño madera	REF. 6022128000	175 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Verona

800 | 801 | 1000 | 1001 | 1003



- **Estufa de doble cara (dos puertas).**
- Hogar en vermiculita con parrilla de fundición.
- **Sistema de doble combustión.**
- Salida de humos superior.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- **Monomando:** Control de combustión con un solo mando para aire primario y secundario.
- **Sistema de cristal limpio** en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- 2 tamaños con distintas versiones disponibles.

Verona 800 ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79 %	0,08 %	108 mg	66 mg	28 mg



Potencia CE/Máx.
15/20 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
170 kg



Leños
65 cm



Vol. calefact.
333 m³



Área calefact.
133 m²

Verona 800



Verona 800

REF. 3021190000

2.365 €

Totales **842 x 595 x 515 mm**

Hogar **654 x 310 x 310 mm**



Ancho x alto x fondo

Verona 801



Verona 801

REF. 3021190001

2.565 €

Totales **842 x 950 x 515 mm**

Hogar **654 x 310 x 310 mm**



Ancho x alto x fondo

Verona 1000 ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg



Potencia CE/Máx.
17/22 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
188 kg



Leños
85 cm



Vol. calefact.
378 m³



Área calefact.
151 m²



Turbina cent.
125 m³/h

Verona 1000



Verona 1000

REF. 3029500000

2.664 €

Totales **1042 x 595 x 515 mm**

Hogar **854 x 310 x 310 mm**



Ancho x alto x fondo

Verona 1001



Verona 1001

REF. 3029500001

2.925 €

Totales **1042 x 950 x 515 mm**

Hogar **854 x 310 x 310 mm**



Ancho x alto x fondo

Verona 1003



Verona 1003

REF. 3029500002

3.043 €


Totales **1042 x 950 x 515 mm**

Hogar **854 x 310 x 310 mm**



Ancho x alto x fondo

CM 300



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,09 %	135 mg	63 mg	26 mg

Potencia CE/Máx.
10,5/14 kW

Salida de humos
Ø 200 mm

Peso
170 kg

Leños
60 cm

Vol. calefact.
233 m³

Área calefact.
93 m²



CM 300

REF. 302390000000

2.050 €


- **Estufa de acero con doble cámara.**
- Hogar con ladrillos refractarios y vermiculita
- Parrilla de fundición y cajón de cenizas.
- **Doble trasera** con ventilación a la pared.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **doble combustión** de serie.
- Sistema de **crystal limpio** en todos los cristales.
- Manilla extraíble (mano fría).

Totales **832 x 2400/3000 x 604 mm**
Hogar **660 x 390 x 410 mm**



Ancho x alto x fondo

CM 300 R



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,08 %	122 mg	43 mg	27 mg

Potencia CE/Máx.
11,5/15 kW


Salida de humos
Ø 200 mm

Peso
190 kg

Leños
65 cm

Vol. calefact.
256 m³

Área calefact.
102 m²



CM 300 R

REF. 302400000000

2.296 €

- Estufa de acero para rincón con doble cámara.
- Hogar con ladrillos refractarios.
- Parrilla de fundición y cajón de cenizas.
- **Doble trasera** con ventilación a la pared.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **crystal limpio** en todos los cristales.
- Manilla extraíble (mano fría).



Totales **1028 x 2400/3000 x 791 mm**
Hogar **730 x 390 x 444 mm**



Ancho x alto x fondo

Accesorios y recambios

Bidart

Cristal C/Junta	REF. 5029000000	92,71 €
Parrilla hogar	REF. 5020000920	47,59 €

Biarritz

Cristal C/Junta	REF. 5029100000	128,13 €
Parrilla hogar	REF. 5020000920	47,59 €

Levante

Cristal C/Junta	REF. 502050000001	97,73 €
Deflector	REF. 502050000003	70,24 €
Parrilla hogar	REF. 502050000004	45,79 €

Tarbes | Bera

Cristal P/Hogar C/Junta	REF. 5028900013	206,79 €
Parrilla hogar (unid)	REF. 5028900009	36,19 €

Lugo

Cristal C/Junta	REF. 502230000748	189,14 €
Parrilla hogar	REF. 5040000897	45,37 €

Leon

Cristal C/Junta	REF. 502230000748	189,14 €
Parrilla Dcha. Ant.	REF. 502230000761	58,08 €
Parrilla Izda. Ant.	REF. 502230000762	58,08 €
Deflector Fundición	REF. 502230000764	70,04 €
Parrilla hogar	REF. 5040000897	45,37 €

Sagra

Cristal hogar C/Junta	REF. 502840000000	53,63 €
Parrilla hogar	REF. 502030000003	18,32 €

Calpe

Cristal hogar C/Junta	REF. 502620000003	83,49 €
Parrilla hogar	REF. 5040000904	33,12 €

Atlantic

Atlantic 600

Cristal C/Junta	REF. 502620000004	125,49 €
Parrilla hogar	REF. 5040000904	33,12 €

Atlantic 610/610 R

Cristal C/Junta	REF. 502670000003	181,90 €
-----------------	-------------------	----------

Altea

Cristal hogar C/Junta	REF. 502620000003	83,49 €
Cristal horno C/Junta	REF. 502830000002	78,61 €
Rincón remate superior	REF. 6028300012	101,92 €
Parrilla hogar	REF. 5040000904	33,13 €

Oslo

Cristal Hogar C/Junta	REF. 5021040000	113,00 €
Cristal Horno C/Junta	REF. 5021040001	81,91 €
Parrilla hogar	REF. 5040000904	33,13 €
Rincón remate superior	REF. 6021040002	11,62 €

Bergen

Cristal hogar C/Junta	REF. 5021180000	174,11 €
Cristal horno C/Junta	REF. 5021180001	168,58 €
Parrilla hogar	REF. 5040000904	33,13 €
Tapa horno negra	REF. 6021180000	196,00 €
Tapa horno blanca	REF. 6021180001	196,00 €

Martina | Martina L | Maule

Cristal hogar C/Junta	REF. 5021200001	114,87 €
Parrilla hogar fundición	REF. 5040000904	33,13 €

Maya

Parrilla hogar fundición	REF. 5040000904	33,13 €
--------------------------	-----------------	---------

Maya

Cristal C/Junta	REF. 5021210001	218,34 €
-----------------	-----------------	----------

Maya Vision

Cristal C/Junta	REF. 5021210000	431,70 €
-----------------	-----------------	----------

Paris

Para todos los modelos

Cristal lateral C/junta	REF. 5040000921	91,13 €
Parrilla hogar	REF. 5040000904	33,13 €
Potenciómetro + mando distancia	REF. 5040000928	104,58 €

Paris 700

Cristal C/Junta	REF. 5045100000	151,49 €
-----------------	-----------------	----------

Paris 800

Cristal C/Junta	REF. 5045200000	166,83 €
-----------------	-----------------	----------

Paris 1000

Cristal C/Junta	REF. 5046200001	176,61 €
-----------------	-----------------	----------

Roma

Para todos los modelos

Smart Air Control	REF. 5000000966	164,20 €
Parrilla hogar (unid.)	REF. 5040000904	33,13 €
Turbina	REF. 5040000911	101,38 €

Roma 700

Cristal C/Junta	REF. 5045900000	191,21 €
Separador hogar + alto	REF. 6045900012	39,96 €

Roma 800

Cristal C/Junta	REF. 5046000000	211,75 €
Separador hogar + alto	REF. 6046000007	42,21 €

Roma 1000

Cristal C/Junta	REF. 5046100001	251,00 €
Separador hogar + alto	REF. 6046100007	46,03 €

Baiona Star W

Para todos los modelos

Turbina	REF. 5040000911	101,38 €
Smart Air Control	REF. 5000000966	164,20 €

Baiona 700 Star W

Cristal C/Junta	REF. 5047300000	158,00 €
Separador hogar + alto	REF. 6047300000	35,00 €

Baiona 800 Star W

Cristal C/Junta	REF. 5047400000	180,00 €
Separador hogar + alto	REF. 6047400000	37,00 €

Baiona 1000 W

Cristal C/Junta	REF. 5047500000	206,00 €
Separador hogar + alto	REF. 6047500000	40,00 €

Verona

Para todos los modelos

Parrilla (unid)	REF. 5040000897	45,37 €
-----------------	-----------------	---------

Verona 800

Cristal C/Junta	REF. 5044800001	194,51 €
-----------------	-----------------	----------

Verona 1000

Cristal C/Junta	REF. 5045300000	216,08 €
-----------------	-----------------	----------

Calais

Turbina	REF. 5040000911	101,38 €
---------	-----------------	----------

Potenciómetro	REF. 5040000928	104,58 €
---------------	-----------------	----------

Cristal hogar C/Junta	REF. 5021110002	183,65 €
-----------------------	-----------------	----------

Cristal Cajón C/Junta	REF. 5021110000	115,45 €
-----------------------	-----------------	----------

Vela

Cristal hogar C/Junta	REF. 5021260000	111,00 €
-----------------------	-----------------	----------

Parrilla hogar fundición	REF. 5040000904	33,00 €
--------------------------	-----------------	---------

Manilla de madera	REF. 6022126000	68,00 €
-------------------	-----------------	---------

Nomad

Cristal hogar C/Junta	REF. 5021250000	73,00 €
-----------------------	-----------------	---------

Base leñera	REF. 6022125000	290,00 €
-------------	-----------------	----------

Parrilla hogar fundición	REF. 504020000003	21,42 €
--------------------------	-------------------	---------

CM 300

Cristal Frontal C/Junta	REF. 502390000781	134,77 €
-------------------------	-------------------	----------

Cristal Lateral C/Junta	REF. 502390000784	78,90 €
-------------------------	-------------------	---------

Parrilla hogar	REF. 502390000782	111,20 €
----------------	-------------------	----------

Deflector	REF. 502390000779	39,21 €
-----------	-------------------	---------

CM 300 R

Cristal Frontal C/Junta	REF. 502390000781	134,77 €
-------------------------	-------------------	----------

Cristal Lateral C/Junta	REF. 502400000794	45,72 €
-------------------------	-------------------	---------

Parrilla hogar	REF. 502400000801	111,20 €
----------------	-------------------	----------

Deflector	REF. 502400000800	39,21 €
-----------	-------------------	---------



Baiona W | Roma
SmartAir Control

03






Chimeneas e insertables

Fundición y acero

RE 700



%*	CO	NOx	OGC	☆☆						
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
76,4 %	0,07 %	105 mg	74 mg	28 mg	11/14 kW	Ø 150 mm	143 kg	45 cm	244 m³	98 m²



Totales **700 x 685 x 466 mm**
Hogar **495 x 325 x 400 mm**



Ancho x alto x fondo

RE 700

REF. 303140000000 **1.025 €**

Parrilla asados

REF. 604000000016 **79 €**


- Chimenea recuperador de hierro fundido.
- Convección natural.
- Sistema de **doble combustión**.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Dos deflectores uno de vermiculita y otro de acero.

Accesorio opcional:



Parrilla de asados

IN 700



%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Ventilador axial
75 %	0,10 %	97 mg	67 mg	31 mg	11/14 kW	Ø 200 mm	135 kg	55 cm	244 m³	98 m²	2x 75 m³/h



03

INSERTABLES



Totales **700 x 522 x 502 mm**
Hogar **560 x 250 x 400 mm**



Ancho x alto x fondo

IN 700 ★

REF. 304110000000 **960 €**

Parrilla asados

REF. 604000000016 **79 €**

- **Chimenea insertable de hierro fundido.**
- Sistema de **cristal limpio**.
- Deflector de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* parrilla asados.



Parrilla de asados




Marco 4 lados 60 mm



Marco 3 lados 60 mm

Midi 700



%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Ventilador axial
75 %	0,10 %	97 mg	67 mg	31 mg	11/14 kW	Ø 200 mm	135 kg	55 cm	244 m³	98 m²	2x 75 m³/h



Midi 700

REF. 304170000000

1.161 €

Parrilla asados

REF. 604000000016

79 €

- **Chimenea insertable de hierro fundido.**
- Sistema de cristal limpio.
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* parrilla asados.

Accesorios opcionales:

Totales **700 x 522 x 502 mm**
Hogar **560 x 250 x 400 mm**



Ancho x alto x fondo



Parrilla de asados




Marco 4 lados 60 mm



Marco 3 lados 60 mm

IF 800



%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Ventilador axial
76 %	0,09 %	97 mg	108 mg	25 mg	9/12 kW	Ø 200 mm	155 kg	55 cm	200 m³	80 m²	2x125 m³/h



IF 800

REF. 304420000000

1.548 €

Marco 50 mm

REF. 604420000001

106 €

Parrilla de asados

REF. 604420000000

117 €

*Hasta fin de existencias



Totales **826 x 518/584 x 495 mm**
Hogar **580 x 290 x 350 mm**



Ancho x alto x fondo

- **Chimenea insertable de hierro fundido.**
- Sistema de doble combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- **Deflector** de vermiculita.
- Doble control para la combustión.
- Dos Turbinas centrífugas de 125 m³/h cada uno + potenciómetro (5 vel.).
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- **Opción:** marco y parrilla asados.

Accesorio de serie:



Potenciómetro digital
con 5 velocidades

Accesorios opcionales:




Marco 50 mm



Parrilla de asados

K2 800



%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Ventilador axial
78 %	0,07 %	108 mg	50 mg	18 mg	8,5/11 kW	Ø 200 mm	150 kg	55 cm	189 m³	76 m²	2x 125 m³/h



K2 800

REF. 304430000000 **1.789 €**

Marco 50 mm

REF. 604420000001 **109 €**

Parrilla de asados

REF. 604420000000 **117 €**

*Hasta fin de existencias



Totales **794 x 518/584 x 463 mm**
Hogar **600 x 295 x 220 mm**



Ancho x alto x fondo


- **Chimenea insertable de hierro fundido con cristal serigrafiado.**
- Hogar revestido en vermiculita.
- Sistema de **doble combustión.**
- Sistema de **cristal limpio.**
- Toma de aire exterior (Ø 100 mm).
- Doble control para la combustión.
- Dos Turbinas centrífugas de 125 m³/h cada uno + potenciómetro (5 velocidades).
- *Opción:* marco y parrilla asados.

Accesorio de serie:



Potenciómetro digital con 5 velocidades

Accesorios opcionales:




Marco 50 mm



Parrilla de asados

Aroa

Aroa 700 | Aroa 800



- Chimenea insertable de acero.
- Interior de ladrillo refractario.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Ventilador tangencial de 105 m³/h (muy silencioso).
- Disponible en 2 tamaños.

Aroa 700

ecoDESIGN
EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Ventilador	
76 %	0,10 %	112 mg	92 mg	22 mg	10/13 kW	Ø 200 mm	87 kg	55 cm	222 m³	89 m²	105 m³/h	



Totales
Hogar

700 x 530 x 443 mm
595 x 300 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Aroa 700 REF. 304290000000 **1.234 €**

Aroa 800

ecoDESIGN
EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Ventilador	
75 %	0,10 %	98 mg	92 mg	26 mg	12/16 kW	Ø 200 mm	100 kg	65 cm	267 m³	107 m²	105 m³/h	



Totales
Hogar

800 x 530 x 443 mm
695 x 300 x 310 mm


Ancho x alto x fondo

Aroa 800 REF. 304300000000 **1.341 €**




Adour | ST

500 | 600 | 700 | 800 | 1000



- Cuerpo de acero con interior de vermiculita de 3 cm de espesor y parrilla de hierro fundido con cajón cenicero.
- Salidas de humos de Ø 150 mm.
- Gran proporción de visión de fuego.
- Eolo System: turbinas tangenciales + potenciómetro con mando a distancia. 1 turbina centrífuga de 125 m³/h desconectable (Adour 500, 600, 700 y 800). 3 turbinas centrífugas 125 m³/h desconectable (Adour 1000).
- Silence Mode: turbinas desconectables.
- Easy Fire Control: control del fuego mediante un solo mando (monomando).
- External Air Inlet: toma de aire exterior canalizable (Ø 80 mm).
- Double Combustion: sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor Consumo.
- Perfect Combustion: tecnología de quemado óptimo de la leña.
- Low Consumption Homes: certificadas para viviendas de bajo Consumo.
- *Opción:* kit hogar fundición.

Accesorios de serie:



Marco 25 mm



Potenciómetro. Con mando a distancia (5 velocidades y On/Off)



Turbina centrífuga da 125 m³/h

Accesorios opcionales



Adaptador toma de aire exterior trasera (Accesorios)



Tapa Salida Aire Frontal para mayor caudal de canalizaciones



Soporte de instalación

Adour 500 | Adour 500 ST (Sin turbina) ecoDESIGN EN-16510

Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina centríf.
77 %	0,07 %	111 mg	59 mg	27 mg	5/7 kW	Ø 150 mm	65 kg	40 cm	111 m³	44 m²	125 m³/h



Adour 500 ST	REF. 3045000001	1.232 €
Adour 500	REF. 3045000000	1.426 €
Kit de fundición lateral y trasero	REF. 6045000005	190 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6045000006	21 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Totales	490 x 490 x 400 mm
Hogar	404 x 235 x 290 mm
	Ancho x alto x fondo

Adour 600 | Adour 600 ST (Sin turbina) ecoDESIGN EN-16510

Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina centríf.
77 %	0,09 %	111 mg	70 mg	27 mg	6/8 kW	Ø 150 mm	74 kg	60 cm	133 m³	53 m²	125 m³/h



Adour 600 ST	REF. 3044600001	1.323 €
Adour 600	REF. 304460000000	1.515 €
Kit de fundición lateral y trasero	REF. 6045000005	209 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6045000006	22 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Totales	590 x 490 x 400 mm
Hogar	504 x 235 x 290 mm
	Ancho x alto x fondo

Adour 700 | Adour 700 ST (Sin turbina) ecoDESIGN EN-16510

Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina centríf.
82 %	0,09 %	79 mg	70 mg	27 mg	7/9 kW	Ø 150 mm	82 kg	60 cm	156 m³	62 m²	125 m³/h



Adour 700 ST	REF. 3045100001	1.394 €
Adour 700	REF. 3045100000	1.607 €
Kit de fundición lateral y trasero	REF. 6045100005	218 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6045100006	23 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Totales	690 x 490 x 400 mm
Hogar	604 x 235 x 290 mm
	Ancho x alto x fondo

Adour 800 | Adour 800 ST (Sin turbina) ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina centríf.
79 %	0,06 %	123 mg	64 mg	30 mg	9,5/12 kW	Ø 150 mm	91 kg	70 cm	211 m³	84 m²	125 m³/h



Adour 800 ST	REF. 3045200001	1.531 €
Adour 800	REF. 3045200000	1.796 €
Kit de fundición lateral y trasero	REF. 6045200005	244 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6045200006	24 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Totales	790 x 490 x 400 mm
Hogar	704 x 235 x 290 mm
	Ancho x alto x fondo

Adour 1000 | Adour 1000 ST (Sin turbina) ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Particulas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina centríf.
78 %	0,05 %	104 mg	31 mg	11 mg	11/14 kW	Ø 150 mm	111 kg	90 cm	244 m³	98 m²	3 x 125 m³/h




Adour 1000 ST	REF. 3046200001	1.656 €
Adour 1000	REF. 3046200000	1.908 €
Kit de fundición lateral y trasero	REF. 6046200007	267 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6046200008	26 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Totales	990 x 490 x 400 mm
Hogar	904 x 235 x 290 mm
	Ancho x alto x fondo

Adour CL

600 | 700 | 800



Adour 600 CLI



- Versiones de cristal lateral del modelo Adour.
- **Chimenea insertable de acero e interior en vermiculita.**
- Sistema de **doble combustión.**
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).

Adour 700 CLD



- Turbina centrífuga de 125 m³/h desconectable.
- Potenciómetro. Con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- Marco de serie de 25 mm.

Adour 800 CLID



- Monomando: Control de combustión con un solo mando.
- *Opción:* kit hogar fundición.

Accesorios de serie:



Marco 25 mm



Potenciómetro. Con mando a distancia (5 velocidades y On/Off)

Accesorios opcionales:



Adaptador toma de aire exterior trasera



Tapa Salida Aire Frontal para mayor caudal de canalizaciones



Soporte de instalación

Adour 600 CL ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81 %	0,07 %	114 mg	53 mg	28 mg

						
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
9/12 kW	Ø 150 mm	74 kg	50 cm	196 m³	78 m²	1x125 m³/h

CLID:

Totales	600 x 490 x 400 mm
Hogar	560 x 235 x 290 mm

	Ancho x alto x fondo
---	----------------------

CLI/CLD:

Totales	595 x 490 x 400 mm
Hogar	530 x 235 x 290 mm

	Ancho x alto x fondo
---	----------------------

Adour 600 CLI	REF. 3044600005	1.786 €
Adour 600 CLD	REF. 3044600009	1.786 €
Adour 600 CLID	REF. 3044600010	2.079 €
Kit fundición lateral y trasero CLI	REF. 6044600010	134 €
Kit fundición lateral y trasero CLD	REF. 6044600009	134 €
Kit fundición lateral y trasero CLID	REF. 5044600011	134 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6044600006	23 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Adour 700 CL ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,09 %	112 mg	59 mg	29 mg

						
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
9,5/12 kW	Ø 150 mm	74 kg	50 cm	211 m³	84 m²	1x125 m³/h

CLID:

Totales	700 x 490 x 400 mm
Hogar	660 x 235 x 290 mm

	Ancho x alto x fondo
---	----------------------

CLI/CLD:

Totales	696 x 490 x 400 mm
Hogar	630 x 235 x 290 mm

	Ancho x alto x fondo
---	----------------------

Adour 700 CLI	REF. 3045100007	1.876 €
Adour 700 CLD	REF. 3045100005	1.876 €
Adour 700 CLID	REF. 3045100009	2.169 €
Kit fundición lateral y trasero CLI	REF. 6045100010	151 €
Kit fundición lateral y trasero CLD	REF. 6045100009	151 €
Kit fundición lateral y trasero CLID	REF. 6045100011	151 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6045100006	23 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Adour 800 CL ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,09 %	109 mg	59 mg	29 mg

						
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
10/13 kW	Ø 150 mm	91 kg	70 cm	222 m³	89 m²	1x125 m³/h

CLID:

Totales	800 x 490 x 400 mm
Hogar	760 x 235 x 290 mm

	Ancho x alto x fondo
---	----------------------

CLI/CLD:

Totales	796 x 490 x 400 mm
Hogar	730 x 235 x 290 mm


	Ancho x alto x fondo
---	----------------------

Adour 800 CLI	REF. 3045200010	2.110 €
Adour 800 CLD	REF. 3045200009	2.110 €
Adour 800 CLID	REF. 3045200007	2.356 €
Kit fundición lateral y trasero CLI	REF. 6045200009	163 €
Kit fundición lateral y trasero CLD	REF. 6045200010	163 €
Kit fundición lateral y trasero CLID	REF. 6045200011	163 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6045200006	24 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €



Nuevo insertable de acero

Nive



Eficiencia, tecnología y máximo confort en tu hogar

Este insertable de acero con puerta de gran espesor ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior, una gran durabilidad y una espectacular visión del fuego. Su interior en vermiculita de entre 30 y 60 mm garantiza una excelente eficiencia térmica y una combustión estable y duradera.

Equipada con tecnologías avanzadas para un rendimiento óptimo:

	External Air Inlet	Toma de aire exterior canalizable, ideal para viviendas eficientes.
	Eolo System	Distribución del calor a diferentes estancias.
	Perfect Combustion	Combustión optimizada para un mayor aprovechamiento de la leña.
	Double Combustion	Reducción del consumo mediante la quema de gases.
	Easy Fire Control	Control total del fuego con un solo mando.
	Pure Air	Reducción de emisiones mediante combustión optimizada.
	Extra Clean Glass	Sistema que mantiene el cristal limpio durante más tiempo.
	Cleaning Access	Acceso sencillo para el deshollinado mediante escotilla patentada.
	Silence Mode	Turbina desconectable para un funcionamiento más silencioso.


Un insertable pensado para quienes buscan el equilibrio perfecto entre diseño, innovación y eficiencia energética. El fuego de siempre, con la tecnología del futuro.

+ Info: p. **102**



New Nive

700 | 800 | 1000



- **Insertable de acero.**
- Interior en vermiculita de hasta 60 mm de espesor.
- Gran visión del fuego.
- Toma de aire exterior inferior (Ø 80 mm).
- Turbinas centrífugas de 125 m³/h (1 turbina en versión 700, 2 en versión 800 y 3 en versión 1000).
- Salida de humos extraíble desde el interior del hogar.
- Protector de leña integrado con opción de cubierta integra de acero.
- Marco de 25mm de serie.
- **¡Nuevo!** control inalámbrico del sistema de ventilación **SmartAir Control**.
- **Opcional:** Kit toma de aire exterior trasera.



Nive 700 Star ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	★
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,04 %	96 mg	19 mg	7 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
9,5/12,5 kW	Ø 150 mm *	125 kg	50 cm	289 m³	88 m²	1x125 m³/h



Nive 700 Star	REF. 3047300001	1.638 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6045100006	23 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €
Separador hogar + alto	REF. 6047300000	35 €

Totales	690 x 490 x 450 mm
Hogar	554 x 300 x 290 mm
Visión del fuego	600 x 370 mm
	Ancho x alto x fondo

Nive 800 Star ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	★
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
88 %	0,05 %	100 mg	15 mg	7 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
10/13 kW	Ø 150 mm	130 kg	60 cm	333 m³	90 m²	2x125 m³/h



Nive 800 Star	REF. 3047400001	1.813 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6045200006	24 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €
Separador hogar + alto	REF. 6047400000	37 €

Totales	790 x 490 x 450 mm
Hogar	654 x 300 x 290 mm
Visión del fuego	700 x 370 mm
	Ancho x alto x fondo

Nive 1000 ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	★
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
88 %	0,05 %	100 mg	15 mg	7 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
10/13 kW	Ø 150 mm	150 kg	80 cm	333 m³	90 m²	3x125 m³/h




Nive 1000	REF. 3047500003	1.936 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6046200008	26 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €
Separador hogar + alto	REF. 6047500000	40 €

Totales	990 x 490 x 450 mm
Hogar	854 x 300 x 290 mm
Visión del fuego	900 x 370 mm
	Ancho x alto x fondo

Loire

700 | 800 | 1000



- **Insertable de acero de gran capacidad.**
- Interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Loire 700 y 800: 2 Turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.
- Loire 1000: 4 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.
- **¡Nuevo!** control inalámbrico del sistema de ventilación **SmartAir Control**. potenciómetro con mando a distancia y con App incluida para controlarlo desde tu móvil. (5 velocidades y On/Off).
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: Control de combustión con un solo mando.
- Marco de serie de 25 mm.
- Certificada para viviendas de bajo consumo.
- **Opción:** kit hogar fundición.

Accesorios de serie:



Marco 25 mm



¡Nuevo! control inalámbrico del sistema de ventilación **SmartAir Control**.

Accesorios opcionales:



Adaptador toma de aire exterior trasera (Accesorios)



Tapa Salida Aire Frontal para mayor caudal de canalizaciones



Soporte de instalación

Loire 700 ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,04 %	150 mg	37 mg	25 mg

						
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
10/13 kW	Ø 150 mm	91 kg	60 cm	222 m³	89 m²	2x125 m³/h



Loire 700	REF. 3045900000	1.720 €
Kit fundición lateral y trasero	REF. 6045900003	241 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6045100006	23 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Totales	690 x 590 x 450 mm
Hogar	604 x 235 x 340 mm
	Ancho x alto x fondo

Loire 800 ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,06 %	141 mg	35 mg	25 mg

						
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
10/13 kW	Ø 150 mm	100 kg	70 cm	244 m³	98 m²	2x125 m³/h



Loire 800	REF. 3046000000	1.886 €
Kit fundición lateral y trasero	REF. 6046000001	266 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6045200006	24 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Totales	790 x 590 x 450 mm
Hogar	704 x 235 x 340 mm
	Ancho x alto x fondo

Loire 1000 ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81 %	0,05 %	138 mg	27 mg	24 mg

						
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
11/14 kW	Ø 200 mm	117 kg	90 cm	244 m³	98 m²	4x125 m³/h






Loire 1000	REF. 3046100000	2.021 €
Kit fundición lateral y trasero	REF. 6046100005	308 €
Tapa Salida Aire Frontal	REF. 6046200008	26 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	REF. 6040000917	73 €

Totales	990 x 590 x 450 mm
Hogar	904 x 235 x 340 mm
	Ancho x alto x fondo

Laga

Laga | Laga C



- **Chimenea insertable de acero de gran capacidad.**
- Interiores de vermiculita o cerámica Thermiker (C).
- Gran visión del fuego.
- Sistema de doble combustión.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h.
- Monomando: Control de combustión con un solo mando.
- Potenciómetro (5 velocidades + On / Off) con mando a distancia.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Salida de humos extraíble desde el interior del hogar.
- Marco adaptable.
- *Opción:* kit interior acero solo en Laga.

Laga ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81 %	0,06 %	120 mg	33 mg	18 mg

						
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
7/14 kW	Ø 150 mm	135 kg	55 cm	244 m³	98 m²	2x 125 m³/h



Laga	REF. 3047200007	1.751 €
Kit interior acero	REF. 6022121001	185 €

Totales	734 x 600 x 500 mm
Hogar	527 x 207 x 343 mm
	Ancho x alto x fondo

Laga C ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81 %	0,06 %	120 mg	33 mg	18 mg

						
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
7/14 kW	Ø 150 mm	135 kg	55 cm	244 m³	98 m²	2x 125 m³/h




Laga C	REF. 3047200008	1.880 €
---------------	-----------------	----------------

Totales	734 x 600 x 500 mm
Hogar	527 x 207 x 343 mm
	Ancho x alto x fondo

Nickel

700 | 800 | 1000



- Chimenea de **doble cara (dos puertas)** en 3 medidas.
- Hogar en vermiculita con parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión**.
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm).
- **Monomando: Control de combustión con un solo mando** para aire primario y secundario.

- Sistema de **cristal limpio** en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- Marco de serie de 25 mm.
- Convección natural.

Accesorio de serie:



Marco 25 mm

Nickel 700 ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79 %	0,08 %	93 mg	66 mg	28 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
14/18 kW	Ø 200 mm	125 kg	55 cm	309 m³	124 m²



Nickel 700 REF. 304470000000 **2.083 €**

Totales	700 x 595 x 510 mm
Hogar	554 x 310 x 310 mm



Ancho x alto x fondo

Nickel 800 ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79 %	0,08 %	108 mg	66 mg	28 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
15/20 kW	Ø 200 mm	130 kg	65 cm	347 m³	139 m²



Nickel 800 REF. 304480000000 **2.240 €**

Totales	800 x 595 x 510 mm
Hogar	654 x 310 x 310 mm



Ancho x alto x fondo

Nickel 1000 ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
17/22 kW	Ø 200 mm	140 kg	85 cm	387 m³	155 m²



Nickel 1000 REF. 304530000000 **2.549 €**

Totales	1000 x 595 x 510 mm
Hogar	854 x 310 x 310 mm



Ancho x alto x fondo

Accesorios y recambios

Parrillas de asados

RE 700 / IN 700 / Midi 700

Parrilla asados	REF. 604000000016	79 €
-----------------	-------------------	------

Sara / Abodi

Parrilla asados	REF. 600000000035	96 €
-----------------	-------------------	------

IF 800 / K2 800

Parrilla asados	REF. 604420000000	117 €
-----------------	-------------------	-------



RE 700 / IN 700 / MIDI 700
Parrilla asados



Sara/Abodi
Parrilla asados



IF 800 / K2 800
Parrilla asados

RE 700

Cristal C/Junta	REF. 500000000016	155,28 €
Parrilla	REF. 500000000013	52,31 €
Deflector inox.	REF. 503010000002	85,53 €

Sara / Lorea

Cristal C/Junta	REF. 504030000002	116,18 €
Parrilla Hogar	REF. 500000000034	36,45 €
Deflector inox.	REF. 504030000004	136,78 €

Chrome 700

Cristal C/Junta	REF. 5000000000856	208,40 €
Deflector acero	REF. 504390000001	45,61 €

IN 700 / Midi 700

Cristal C/Junta	REF. 500000000016	155,28 €
Parrilla Hogar	REF. 500000000013	52,31 €
Deflector inox	REF. 503010000002	85,53 €
Ventilador	REF. 504010000006	61,10 €
Interruptor	REF. 500900000016	21,40 €

Marcos por modelos


IN 700 / Midi 700 / Sarria / Sakan

Marco láser de 3 lados 700 negro (60mm) [1]	REF. 6040000000872	67 €
---	--------------------	------

Marco láser de 4 lados 700 negro (60mm) [2]	REF. 6040000000871	77 €
---	--------------------	------

Marco IF 800 / K2 800

Marco (50 mm) [3]	REF. 604420000001	109 €
-------------------	-------------------	-------



Abodi

Cristal C/Junta	REF. 5040300000002	116,18 €
Parrilla Hogar	REF. 5000000000034	36,66 €
Deflector	REF. 5040300000004	136,78 €
Turbina Centrífuga	REF. 5040800000007	95,81 €
Ventilador Axial (ant.)	REF. 5040300000003	56,54 €
Termostato Insertables	REF. 5009000000017	13,76 €
Potenciómetro	REF. 5030000000002	125,03 €

Potenciómetros



Adour / Adour CL
Laga
Potenciómetro
+ mando a distancia
(nueva versión 2022)

Loire / Nive Star
SmartAir Control

IF 800 / K2 800
Potenciómetro

Caja superficie
potenciómetro
REF. 50400000918
18,31 €

Nickel

Para todos los modelos

Parrilla hogar (unid)	REF. 5040000897	45,37 €
-----------------------	-----------------	----------------

Nickel 700

Cristal C/Junta	REF. 5044700004	173,19 €
-----------------	-----------------	-----------------

Nickel 800

Cristal C/Junta	REF. 5044800001	194,51 €
-----------------	-----------------	-----------------

Nickel 1000

Cristal C/Junta	REF. 5045300000	216,08 €
-----------------	-----------------	-----------------

IF 800/ IV 800

Cristal C/Junta	REF. 504420000002	108,58 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox.	REF. 504420000009	67,15 €
-----------------	-------------------	----------------

Turbina Izda. Premontada	REF. 504420000003	95,81 €
--------------------------	-------------------	----------------

Turbina Dcha. Premontada	REF. 504420000004	95,81 €
--------------------------	-------------------	----------------

Potenciómetro	REF. 504000000869	86,99 €
---------------	-------------------	----------------

K2 800

Cristal C/Junta	REF. 504430000004	165,52 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox.	REF. 504420000009	67,15 €
-----------------	-------------------	----------------

Turbina Izda. Premontada	REF. 504420000003	95,81 €
--------------------------	-------------------	----------------

Turbina Dcha. Premontada	REF. 504420000004	95,81 €
--------------------------	-------------------	----------------

Potenciómetro	REF. 504000000869	86,99 €
---------------	-------------------	----------------

Nive Star

Para todos los modelos

Turbina	REF. 5040000911	101,38 €
---------	-----------------	-----------------

Smart Air Control	REF. 5000000966	164,20 €
-------------------	-----------------	-----------------

Nive 700 Star

Cristal C/Junta	REF. 5047300000	158,00 €
-----------------	-----------------	-----------------

Separador hogar + alto	REF. 6047300000	35,00 €
------------------------	-----------------	----------------

Aroa

Para todos los modelos

Ventilador tangencial AROA	REF. 504000000831	74,82 €
----------------------------	-------------------	----------------

Aroa 700

Cristal C/Junta	REF. 504290000000	208,05 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox.	REF. 504270000001	49,42 €
-----------------	-------------------	----------------

Aroa 800

Cristal C/Junta	REF. 504300000000	219,68 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox.	REF. 504280000001	54,40 €
-----------------	-------------------	----------------



Soporte de instalación

Altura regulable desde 380 mm hasta 540 mm. Válido para todos los modelos de chimeneas e insertables. También para Sarria calefactora (todos los modelos), Sakan calefactora (todos los modelos), y Sara calefactora

REF. 600000000834	167 €
-------------------	--------------



Turbinas Centrífugas

Nos ofrecen un poder de ventilación muy superior sin producir un nivel sonoro superior. Modelos, IF 800, K2 800, Adour, Loire, Abodi y Laga llevan incorporadas este tipo de turbinas en todas sus versiones y todas ellas van dotadas de un potenciómetro regulador de serie.

Ventilador tangencial AROA



Ventilador IN 700/ MIDI 700



Nive 800 Star

Cristal C/Junta	REF. 5047400000	180,00 €
-----------------	-----------------	-----------------

Separador hogar + alto	REF. 6047400000	37,00 €
------------------------	-----------------	----------------

Nive 1000

Cristal C/Junta	REF. 5047500000	206,00 €
-----------------	-----------------	-----------------

Separador hogar + alto	REF. 6047500000	40,00 €
------------------------	-----------------	----------------

Adour

Para todos los modelos

Potenciómetro (ant.)	REF. 5040000905	84,86 €
Parrilla hogar (unid.)	REF. 5040000904	33,13 €
Potenciómetro + mando a distancia	REF. 5040000928	104,58 €

Adour 500

Cristal C/Junta	REF. 5045000000	116,17 €
Separador hogar + alto	REF. 6045000010	35,74 €

Adour 600

Cristal C/Junta	REF. 5044600000	134,19 €
Separador hogar + alto	REF. 6046000019	37,34 €

Adour 700

Cristal C/Junta	REF. 5045100000	151,49 €
Separador hogar + alto	REF. 6045900012	39,96 €

Adour 800

Cristal C/Junta	REF. 5045200000	166,83 €
Separador hogar + alto	REF. 6046000007	42,21 €

Adour 1000

Cristal C/Junta	REF. 5046200001	176,61 €
Separador hogar + alto	REF. 6046100007	46,03 €

Adour CL

Para todos los modelos

Cristal Lateral C/Junta	REF. 5040000921	91,13 €
Potenciómetro Ant.	REF. 5040000905	84,86 €
Potenciómetro + mando a distancia	REF. 5040000928	104,58 €

Adour 600 CL

Cristal C/Junta	REF. 5044600000	134,19 €
-----------------	-----------------	-----------------

Adour 700 CL

Cristal C/Junta	REF. 5045100000	151,49 €
-----------------	-----------------	-----------------

Adour 800 CL

Cristal C/Junta	REF. 5045200000	166,83 €
-----------------	-----------------	-----------------

Loire

Para todos los modelos

Smart Air Control	REF. 5000000966	164,20 €
Parrilla hogar (unid.)	REF. 5040000904	33,13 €
Potenciómetro + mando a distancia	REF. 5040000928	104,58 €

Loire 700

Cristal C/Junta	REF. 5045900000	191,21 €
Separador hogar + alto	REF. 5045900012	39,96 €

Loire 800

Cristal C/Junta	REF. 5046000000	211,75 €
Separador hogar + alto	REF. 5046000007	42,21 €

Loire 1000

Cristal C/Junta	REF. 5046100001	251,00 €
Cristal P/Hogar	REF. 5046100007	149,03 €

Laga

Para todos los modelos

Cristal Hogar C/Junta	REF. 5021200001	114,87 €
Potenciómetro + mando a distancia	REF. 5040000928	104,48 €
Turbina + carcasa	REF. 5047200003	99,62 €



Adour / Adour CL / Laga
Potenciómetro + mando a distancia
(nueva versión 2022)



Loire / Nive Star
SmartAir Control



04






Monobloques

Inca

80 | 100



- **Monobloque de acero de puerta lateral.**
- Hogar en vermiculita o thermotte.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de **dobles combustión.**
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV).
- 4 salidas superiores para aire caliente.
- Potenciómetro para turbina más silencioso (Sistema ELX Power).
- Marco de serie de 25 mm.

Accesorios de serie:



Marco 25 mm



Sistema ELX Power:
Potenciómetro
(5 vel. + On/Off) con
mando a distancia

Inca 80 ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
82 %	0,07 %	89 mg	47 mg	11 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
15/20 kW	Ø 200 mm	180 kg	60 cm	333 m³	133 m²



Inca 80 V

Inca 80 T

VERMICULITA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Inca 80 V	REF. 304210000000	2.318 €
Inca 80 V CV	REF. 304212000000	2.643 €

THERMOTTE

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Inca 80 T	REF. 304130000000	2.421 €
Inca 80 T CV	REF. 304135000000	2.746 €

Totales	826 x 1154 x 646 mm
Hogar	640 x 525 x 360 mm



Ancho x alto x fondo

Inca 100 ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
76 %	0,08 %	88 mg	62 mg	31 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
15,5/20 kW	Ø 250 mm	220 kg	80 cm	344 m³	138 m²



Inca 100 V

Inca 100 T

VERMICULITA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Inca 100 V	REF. 304230000000	2.639 €
Inca 100 V CV	REF. 304232000000	2.976 €

THERMOTTE

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Inca 100 T	REF. 304150000000	2.742 €
Inca 100 T CV	REF. 304155000000	3.079 €


Totales	1026 x 1154 x 646 mm
Hogar	840 x 525 x 360 mm



Ancho x alto x fondo

Itaca ECO

80 | 100 | 120



- Monobloque de acero de puerta guillotina.
- Hogar en vermiculita o thermotte.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de **doble combustión**.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV).
- 4 salidas superiores para aire caliente.
- Potenciómetro para turbina más silencioso (Sistema ELX Power).



Itaca 80 ECO

ecoDESIGN
EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,08 %	121 mg	39 mg	20 mg

Potencia CE/Máx.
12/16 kWSalida de humos
Ø 200 mmPeso
255 kgLeños
60 cmVol. calefact.
267 m³Área calefact.
107 m²

Itaca 80 V



Itaca 80 T

Totales
Hogar

891 x 1507 x 688 mm
640 x 525 x 360 mm



Ancho x alto x fondo

VERMICULITA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 80 ECO V	REF. 304200000000	3.254 €
Itaca 80 ECO T CV	REF. 304202000000	3.606 €

THERMOTTE

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 80 ECO T	REF. 304120000000	3.357 €
Itaca 80 ECO T CV	REF. 304125000000	3.709 €

Itaca 100 ECO ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79 %	0,08 %	121 mg	66 mg	25 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
13/17 kW	Ø 200 mm	300 kg	80 cm	289 m³	116 m²



Itaca 100 V



Itaca 100 T

Totales	1091 x 1507 x 586 mm
Hogar	840 x 525 x 360 mm
	Ancho x alto x fondo

VERMICULITA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 100 ECO V	REF. 304220000000	3.529 €
Itaca 100 ECO T CV	REF. 304222000000	4.046 €

THERMOTTE

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 100 ECO T	REF. 304140000000	3.632 €
Itaca 100 ECO T CV	REF. 304145000000	4.149 €

Itaca 120 ECO ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79 %	0,08 %	87 mg	66 mg	25 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
10/18 kW	Ø 200 mm	350 kg	100 cm	311 m³	125 m²



Itaca 120 V



Itaca 120 T

Totales	1291 x 1507 x 586 mm
Hogar	1040 x 525 x 360 mm
	Ancho x alto x fondo

VERMICULITA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 120 ECO V	REF. 304240000000	4.013 €
Itaca 120 ECO V CV	REF. 304242000000	4.383 €


THERMOTTE

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 120 ECO T	REF. 304160000000	4.116 €
Itaca 120 ECO T CV	REF. 304165000000	4.486 €

Izaro B

60 | 80 | 100



- Monobloque de acero de puerta guillotina a dos caras.
- Chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo.
- Hogar en vermiculita blanca.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- 2 salidas superiores para aire caliente.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV) + Sistema ELX Power.



Izaro 60 CLI/CLD B ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,05 %	114 mg	26 mg	10 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
9/12 kW	Ø 150 mm	198 kg	35 cm	176 m³	70 m²



Izaro 60 CLI B



Izaro 60 CLD B

VERMICULITA BLANCA
Opción CV con turbina 800 m³/h

Izaro 60 CLI B	REF. 3046900000	3.492 €
Izaro 60 CLD B	REF. 3046900001	3.492 €
Izaro 60 CLI B CV	REF. 3046900002	4.007 €
Izaro 60 CLD B CV	REF. 3046900003	4.007 €

Totales	685 x 1510 x 630 mm
Hogar	360 x 400 x 305 mm
	Ancho x alto x fondo

Izaro 80 CLI/CLD B ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,05 %	114 mg	26 mg	20 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
12,5/16 kW	Ø 200 mm	256 kg	80 cm	273 m³	109 m²



Izaro 80 CLI B



Izaro 80 CLD B

VERMICULITA BLANCA
Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Izaro 80 CLI B	REF. 3046700000	4.069 €
Izaro 80 CLD B	REF. 3046700001	4.069 €
Izaro 80 CLI B CV	REF. 3046700002	4.573 €
Izaro 80 CLD B CV	REF. 3046700003	4.573 €

Totales	885 x 1510 x 630 mm
Hogar	560 x 400 x 305 mm
	Ancho x alto x fondo

Izaro 100 CLI/CLD B ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81 %	0,03 %	88 mg	9 mg	20 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
15,5/20 kW	Ø 200 mm	280 kg	100 cm	349 m³	140 m²



Izaro 100 CLI B



Izaro 100 CLD B




VERMICULITA BLANCA
Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Izaro 100 CLI B	REF. 3046800000	4.625 €
Izaro 100 CLD B	REF. 3046800001	4.625 €
Izaro 100 CLI B CV	REF. 3046800002	5.129 €
Izaro 100 CLD B CV	REF. 3046800003	5.129 €

Totales	1085 x 1510 x 630 mm
Hogar	760 x 400 x 305 mm
	Ancho x alto x fondo

Izaro N

60 | 80 | 100



- Monobloque de acero de puerta guillotina a dos caras.
- Chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo.
- Hogar en vermiculita negra.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- 2 salidas superiores para aire caliente.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV) + Sistema ELX Power.



Izaro 60 CLI/CLD N ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,05 %	114 mg	26 mg	10 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
9/12 kW	Ø 150 mm	198 kg	35 cm	176 m³	70 m²



Izaro 60 CLI N

Izaro 60 CLD N

VERMICULITA NEGRA

Opción CV con turbina 800 m³/h

Izaro 60 CLI N	REF. 3046900004	3.492 €
Izaro 60 CLD N	REF. 3046900005	3.492 €
Izaro 60 CLI N CV	REF. 3046900006	4.007 €
Izaro 60 CLD N CV	REF. 3046900007	4.007 €

Totales	685 x 1510 x 630 mm
Hogar	360 x 400 x 305 mm
	Ancho x alto x fondo

Izaro 80 CLI/CLD N ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,05 %	114 mg	26 mg	20 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
12,5/16 kW	Ø 200 mm	256 kg	80 cm	273 m³	109 m²



Izaro 80 CLI B



Izaro 80 CLD B

VERMICULITA NEGRA
Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Izaro 80 CLI N	REF. 3046700004	4.069 €
Izaro 80 CLD N	REF. 3046700005	4.069 €
Izaro 80 CLI N CV	REF. 3046700006	4.573 €
Izaro 80 CLD N CV	REF. 3046700007	4.573 €

Totales	885 x 1510 x 630 mm
Hogar	560 x 400 x 305 mm
	Ancho x alto x fondo

Izaro 100 CLI/CLD N ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81 %	0,03 %	88 mg	9 mg	20 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
15,5/20 kW	Ø 200 mm	280 kg	100 cm	349 m³	140 m²



Izaro 100 CLI B



Izaro 100 CLD B

VERMICULITA NEGRA
Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Izaro 100 CLI N	REF. 3046800004	4.625 €
Izaro 100 CLD N	REF. 3046800005	4.625 €
Izaro 100 CLI N CV	REF. 3046800006	5.129 €
Izaro 100 CLD N CV	REF. 3046800007	5.129 €

Totales	1085 x 1510 x 630 mm
Hogar	760 x 400 x 305 mm
	Ancho x alto x fondo

Accesorios y recambios

Inca

Para todos los modelos

Parrilla hogar	REF. 504000000058	29,89 €
Termostato	REF. 504000000830	13,76 €
Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia	REF. 5040000927	225,52 €
Turbina cent. de 800 m³/h	REF. 504000000069	163,43 €

Inca 80

Cristal C/Junta	REF. 504130000001	186,98 €
Deflector Inferior	REF. 504120000004	37,64 €

Inca 100

Cristal C/Junta	REF. 504150000001	242,54 €
Deflector Inferior	REF. 504140000002	61,92 €

Itaca ECO

Para todos los modelos

Parrilla hogar	REF. 504000000058	29,89 €
Termostato	REF. 504000000830	13,76 €
Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia	REF. 5040000927	225,52 €
Turbina cent. de 800 m³/h	REF. 504000000069	163,43 €

Itaca 80 ECO

Cristal Visión C/Junta	REF. 504120000034	222,57 €
Deflector Inferior	REF. 504120000004	37,64 €
Marco remate exterior	REF. 6041200037	105,00 €
Cristal ECO C/Junta	REF. 5041200038	193,73 €

Itaca 100 ECO

Cristal Visión C/Junta	REF. 504140000024	278,85 €
Deflector Inferior	REF. 504140000002	61,92 €
Marco remate exterior	REF. 6041400025	115,00 €
Cristal ECO C/Junta	REF. 5041400026	249,36 €

Itaca 120 ECO

Cristal Visión C/Junta	REF. 504160000028	331,41 €
Deflector Inferior	REF. 504160000002	63,92 €
Marco remate exterior	REF. 6041600030	140,00 €
Cristal ECO C/Junta	REF. 5041600031	303,13 €

Izaro

Para todos los modelos

Parrilla hogar	REF. 504000000058	29,89 €
Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia	REF. 5040000927	225,52 €
Turbina cent. de 800 m³/h	REF. 504000000069	163,43 €

Izaro 60 CLI/CLD

Cristal C/Junta	REF. 5046900000	321,61 €
-----------------	-----------------	----------

Izaro 80 CLI/CLD

Cristal C/Junta	REF. 5046700000	608,12 €
-----------------	-----------------	----------

Izaro 100 CLI/CLD

Cristal C/Junta	REF. 5046800000	731,63 €
-----------------	-----------------	----------



Turbina cent. de 800 m³/h



Sistema ELX Power Inca / Itaca / Izaro



05






Calefactoras

Sarria ECO

12 | 16 | 20



- **Chimenea calefactora** de 70 cm de ancho.
- 3 versiones/potencias disponibles.
- Puerta, base y separador hogar de fundición.
- Paila de acero de 5 mm.
- Con revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- **Opción:** Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.
- **Sarria 20 ECO** con **doble combustión** y marco de serie.

Sarria 12 ECO ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
80 %	0,07 %	132 mg	64 mg	21 mg	14,5/19 kW	12/15 kW	Ø 200 mm	182 kg	50 cm	322 m³	129 m²



Sarria 12 ECO ★	REF. 303162100000	1.796 €
Sarria 12 ECO Serp ★	REF. 303172100000	2.009 €

Totales	700 x 740 x 486 mm
Hogar	568 x 330 x 430 mm
	Ancho x alto x fondo

Sarria 16 ECO ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,08 %	122 mg	101 mg	25 mg

						
Potencia CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
19/25 kW	16/18 kW	Ø 200 mm	215 kg	50 cm	422 m³	169 m²



Sarria 16 ECO	REF. 303202100000	2.333 €
Sarria 16 ECO Serp	REF. 303212100000	2.723 €

Totales	700 x 990 x 486 mm
Hogar	568 x 330 x 430 mm
	Ancho x alto x fondo

Sarria 20 ECO ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,07 %	117 mg	55 mg	35 mg

						
Potencia CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
19,5/25 kW	13/21 kW	Ø 200 mm	220 kg	60 cm	433 m³	185 m²




Sarria 20 ECO	REF. 303472100000	2.452 €
Sarria 20 ECO Serp	REF. 303482100000	2.853 €

Totales	740 x 1075 x 510 mm
Hogar	607 x 330 x 410 mm
	Ancho x alto x fondo

Sakan ECO

16 | 20



- **Chimenea calefactora** de 70 cm de ancho.
- 2 versiones/potencias disponibles.
- Puerta, base y separador hogar de fundición.
- Paila de acero de 5 mm.
- Con revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- **Opción:** Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.
- **Sakan 20 ECO** con **doble combustión** y marco de serie.

Sakan 16 ECO ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,08 %	122 mg	101 mg	25 mg

						
Potencia CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
19/25 kW	16/18 kW	Ø 200 mm	215 kg	50 cm	422 m³	169 m²



Sakan 16 ECO	REF. 303412100000	2.458 €
Sakan 16 ECO Serp	REF. 303422100000	2.847 €

Totales	700 x 990 x 486 mm
Hogar	568 x 330 x 430 mm
	Ancho x alto x fondo

Sakan 20 ECO ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,07 %	117 mg	55 mg	35 mg


						
Potencia CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
19,5/25 kW	13/21 kW	Ø 200 mm	220 kg	60 cm	433 m³	185 m²



Sakan 20 ECO	REF. 303452100000	2.590 €
Sakan 20 ECO Serp	REF. 303462100000	2.985 €

Totales	740 x 1075 x 510 mm
Hogar	607 x 330 x 410 mm
	Ancho x alto x fondo

Otazu ECO



%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
84,5 %	0,09 %	104 mg	92 mg	35 mg	20/26 kW	9/14 kW	Ø 200 mm	155 kg	55 cm	433 m³	173 m²



Otazu ECO

REF. 303222100000

2.973 €

Otazu ECO Serp

REF. 303232100000

3.401 €


- **Chimenea calefactora de 80 cm de ancho.**
- Puerta con cristal serigrafiado y marco.
- **Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.**
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.

Totales **780 x 1135 x 516 mm**
 Hogar **604 x 412 x 470 mm**



Ancho x alto x fondo

Itaca 80 R12 ECO



%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
80 %	0,09 %	132 mg	73 mg	25 mg	29,5/38 kW	13/16 kW	Ø 150 mm	320 kg	65 cm	656 m³	262 m²



Itaca 80 R12 ECO

REF. 304322100000

3.451 €

Itaca 80 R12 ECO Serp

REF. 304342100000

3.657 €

- **Chimenea calefactora de 80 cm de ancho para rincón.**
- Puerta de guillotina con cristal serigrafiado y marco.
- **Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.**
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.

Totales **956 x 1465 x 691 mm**
 Hogar **692 x 463 x 436 mm**



Ancho x alto x fondo

Accesorios y recambios

Serpentín de seguridad (descarga térmica 97°)



- **LACUNZA** ofrece la opción del Serpentín de Seguridad en todos los modelos de chimeneas. Las principales ventajas que ofrece este accesorio de seguridad son:
 - » Control preciso de los excesos de temperatura.
 - » Circuito refrigerado por baño maría: evitamos grandes contrastes de temperatura.
 - » Menor presencia de cal en el circuito. No se introduce agua nueva.
 - » Mayor vida útil de las válvulas de descarga al trabajar con agua fría.
 - » Garantía de enfriamiento en el punto más caliente del circuito.

Versión ECO: Plus + Aislamiento Paila

Revestimiento refractario del hogar (PLUS)

- Las nuevas versiones de calefactoras denominadas **PLUS** van dotadas de un revestimiento refractario en el hogar, que nos ofrece ciertas ventajas como son:
 - » Mejor estética del fuego y del hogar.
 - » Mayor rendimiento.
 - » Menor condesación.
 - » Mejor tiro.
 - » Mayor vida útil de la paila.
 - » Mejor limpieza del cristal.
 - » Mejor inercia térmica.

Kit aislamiento paila

- Revestimiento de lana de roca y carcasa exterior de acero galvanizado que dota a la máquina de un aislamiento externo y retendrá mayor temperatura en la paila.

Kit Basic Calefacción



- Kit para instalación hidráulica.
- Para una sola fuente de calor.
- Centralita de control con sonda.
- Bomba electrónica.
- Válvula anti condensación.
- Descarga Seguridad de sobre presión.
- Pensado para simplificar la instalación al profesional.

Totales 400 x 166 x 560 mm

Kit Basic Calefacción

REF. 600000000833 771 €

Kit Combi Calefacción



- Kit para instalación hidráulica.
- Para combinar un calefactor con una caldera en un mismo circuito.
- Centralita de control con sonda.
- Gestión automática entre calefactora y caldera.
- 2 bombas electrónicas.
- Intercambiador de placas
- Descarga seguridad de sobre presión.
- Pensado para simplificar la instalación al profesional.

Totales 400 x 166 x 560 mm

Kit combi 30

REF. 600000000613 1.102 €

Sarria ECO

Para todos los modelos

Cristal C/Junta	REF. 500000000116	155,28 €
Parrilla Hogar	REF. 500000000113	52,31 €
Kit Plus	REF. 503160000000	216,87 €
Deflector	REF. 503160000001	85,53 €

Sarria 20 ECO

Parrilla hogar	REF. 503450000001	66,71 €
Deflector	REF. 503450000002	63,36 €
Kit Plus	REF. 503450000004	216,87 €

Otazu ECO

Cristal C/Junta	REF. 503220000000	172,02 €
Parrilla hogar	REF. 503220000001	55,43 €
Deflector	REF. 503220000002	48,71 €
Kit Plus	REF. 503220000011	393,65 €

Sakan ECO

Para todos los modelos

Cristal C/Junta	REF. 504000000862	271,53 €
Parrilla Hogar	REF. 500000000113	52,31 €
Kit Plus	REF. 503160000000	216,87 €
Deflector	REF. 503160000001	85,53 €

Sakan 20 ECO

Parrilla hogar	REF. 503450000001	66,71 €
Deflector	REF. 503450000002	63,36 €
Kit Plus	REF. 503450000004	216,87 €

Itaca 80 R12 ECO

Cristal Visión C/Junta	REF. 504120000034	222,57 €
Parrilla hogar	REF. 504000000058	29,89 €
Deflector Inf-Cortatiro	REF. 504320000000	57,03 €
Kit Plus	REF. 504320000007	371,93 €



Soporte de instalación

REF. 600000000834
167 €

Altura regulable desde 380 mm hasta 540 mm.
Válido para todos los modelos de chimeneas e insertables. También para Sarria, Sakan y Otazu Calefactora (todas las versiones).

Válvulas



Anti Condensación

REF. 500000000826
114,93 €



Descarga Térmica (Para serpentín)

REF. 604000000813
139 €

06





Bioetanol

Bioetanol



El quemador de bioetanol de estas chimeneas está fabricado íntegramente en acero inoxidable de gran espesor para resistir los cambios bruscos de temperatura.

Soldadura manual certificada pieza por pieza, que garantiza su estanqueidad.

Las chimeneas de bioetanol son una de las mejores soluciones.

Descubre todas sus ventajas:

Bomba de llenado



Quemador



Ventajas



01 **Llama real**



03 **No necesita salida de humos**



05 **Seguro**



07 **Variedad de diseños**



02 **Ecológico**



04 **Fácil de instalar**



06 **Fácil de mantener**

Lumin

1100 | 1300



Lumin 1100

						
Lumin 1100	Potencia CE 5,4 kW	Capacidad 4,5 l	Consumo 0,6 lt/hr	Vol. calefactable 140 m³	Área calefactable 54 m²	Peso 49 kg
1100 S	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	64 kg



Lumin 1100



Lumin 1100 S

Lumin 1100	REF. 3047000005	1.933 €
Lumin 1100 S	REF. 3047000006	2.100 €

(*) Con bomba de llenado incluida

Totales	1108 x 457 x 397 mm
Calentador	845 x 110 x 145 mm



Ancho x alto x fondo

Lumin 1300

						
Lumin 1300	Potencia CE 7,7 kW	Capacidad 6,25 l	Consumo 0,9 lt/hr	Vol. calefactable 200 m³	Área calefactable 76 m²	Peso 62 kg
1300 S	7,7 kW	6,25 l	0,9 lt/hr	200 m³	76 m²	79 kg



Lumin 1300



Lumin 1300 S

Lumin 1300	REF. 3047000000	2.211 €
Lumin 1300 S	REF. 3047000001	2.434 €

(*) Con bomba de llenado incluida


Totales	1308 x 457 x 397 mm
Calentador	1145 x 135 x 170 mm



Ancho x alto x fondo

Lumin CLID

1100 | 1300



Lumin 1100 CLID

						
Lumin 1100 CLID	Potencia CE 5,4 kW	Capacidad 4,5 l	Consumo 0,6 lt/hr	Vol. calefactable 140 m³	Área calefactable 54 m²	Peso 46 kg
1100 CLID S	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	55 kg



Lumin 1100 CLID



Lumin 1100 CLID S

Lumin 1100 CLID	REF. 3047000008	1.933 €
Lumin 1100 CLID S	REF. 3047000009	2.100 €

(*) Con bomba de llenado **incluida**

Totales	1104 x 457 x 397 mm
Calentador	845 x 110 x 145 mm



Ancho x alto x fondo

Lumin 1300 CLID

						
Lumin 1300 CLID	Potencia CE 7,7 kW	Capacidad 6,25 l	Consumo 0,9 lt/hr	Vol. calefactable 200 m³	Área calefactable 76 m²	Peso 60 kg
1300 CLID S	7,7 kW	6,25 l	0,9 lt/hr	200 m³	76 m²	77 kg



Lumin 1300 CLID



Lumin 1300 CLID S

Lumin 1300 CLID	REF. 3047000003	2.211 €
Lumin 1300 CLID S	REF. 3047000004	2.434 €

(*) Con bomba de llenado **incluida**

Totales	1304 x 457 x 397 mm
Calentador	1145 x 135 x 170 mm



Ancho x alto x fondo

Lumin DC

1100 | 1300



Lumin 1100 DC

**Lumin
1100 DC**

 Potencia CE
5,4 kW

 Capacidad
4,5 l

 Consumo
0,6 lt/hr

 Vol. calefactable
140 m³

 Área calefactable
54 m²

 Peso
46 kg


Lumin 1100 DC

Lumin 1100 DC

REF. 3047000007

1.933 €(*) Con bomba de llenado **incluida**

Totales

1108 x 457 x 290 mm

Calentador

845 x 110 x 145 mm

Ancho x alto x fondo

Lumin 1300 DC

**Lumin
1300 DC**

 Potencia CE
7,7 kW

 Capacidad
6,25 l

 Consumo
0,9 lt/hr

 Vol. calefactable
200 m³

 Área calefactable
76 m²

 Peso
62 kg


Lumin 1300 DC

Lumin 1300 DC

REF. 3047000002

2.211 €(*) Con bomba de llenado **incluida**

Totales

1308 x 457 x 290 mm

Calentador

1145 x 135 x 170 mm

Ancho x alto x fondo

Lumin Mural

1100



Lumin 1100 Mural

						
Lumin 1100	Potencia CE 5,4 kW	Capacidad 4,5 l	Consumo 0,6 lt/hr	Vol. calefactable 140 m³	Área calefactable 54 m²	Peso 41 kg
1100 S	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	44 kg
1100 G	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	56 kg



Lumin 1100 Mural



Lumin 1100 Mural S



Lumin 1100 Mural G

Lumin 1100 Mural	REF. 3047000010	1.919 €
Lumin 1100 Mural S	REF. 3047000012	2.086 €
Lumin 1100 Mural G	REF. 3047000011	2.169 €

(*) Con bomba de llenado **incluida**

Totales
Calentador



1100 x 477 x 245 mm
845 x 110 x 145 mm

Ancho x alto x fondo

Burner

700 T | 1000 T | 500 | 800 | 1100



						
Burner	Potencia CE	Capacidad	Consumo	Vol. calefactable	Área calefactable	Peso
700 T	2,5 kW	3 l	0,3 lt/hr	90 m³	35 m²	11 kg
1000 T	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	27 kg
500	2,5 kW	3 l	0,3 lt/hr	90 m³	35 m²	6 kg
800	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	10 kg
1100	7,7 kW	6,25 l	0,9 lt/hr	200 m³	76 m²	18 kg




Burner 700 T




Burner 1000 T



Burner 500



Burner 800



Burner 1100

Burner 700 T

REF. 3047100000

808 €(*) Con bomba de llenado **incluida**

Totales **680 x 110 x 270 mm**
Calentador **545 x 110 x 145 mm**



Ancho x alto x fondo

Burner 1000 T

REF. 3047100001

1.057 €(*) Con bomba de llenado **incluida**

Totales **980 x 110 x 270 mm**
Calentador **845 x 110 x 145 mm**



Ancho x alto x fondo

Burner 500

REF. 3047100004

742 €(*) Con bomba de llenado **incluida**

Totales **565 x 110 x 145 mm**



Ancho x alto x fondo

Burner 800

REF. 3047100002

892 €(*) Con bomba de llenado **incluida**

Totales **845 x 110 x 145 mm**



Ancho x alto x fondo

Burner 1100

REF. 3047100003

1.043 €(*) Con bomba de llenado **incluida**

Totales **1145 x 135 x 170 mm**



Ancho x alto x fondo

07





Accesorios y recambios generales

Notas

- **Potencia Máxima*:** Capacidad aproximada de calentamiento atribuida al aparato en condiciones de depresión y cargas superiores a las establecidas en la normativa (valores de rendimiento, emisiones, temperaturas de radiación no limitadas). Fuera de los parámetros marcados por la normativa.
- **Garantía:** Todas las intervenciones de los servicios técnicos de productos que estén "en garantía", se realizarán previa presentación de la factura correspondiente.

Regulador electrónico de entrada de aire

Control Remoto Entrada Aire Ø 120	REF. 600000000854	252 €
Control Remoto Entrada Aire Ø 150	REF. 600000000855	273 €



Cordones fibra cerámica (metro lineal)

Cordón Cerámico D.6 N.	REF. 500900000008	7,63 €
Cordón Cerámico D.8 N.	REF. 500900000010	7,63 €
Cordón Cer. Blando D.10 B.	REF. 500900000015	7,63 €
Cordón Cer. Blando D.13 N.	REF. 509020000042	7,63 €
Cordón Ceram. Rectangular 15 x 10	REF. 504000000068	10,95 €
Cordón 18x8 CM 300	REF. 500000000823	24,81 €
Cordón Ceram. Plano 8x2 (para cristales)	REF. 500000000510	9,16 €
Cordón F. Vidrio D/10 C/Malla Inox (Vulcano)	REF. 501000000375	13,49 €

Tubos pintados (mismo color que estufas)

Tubo 1m. Ø 150 Pint.	REF. 600000000205	80,24 €
Tubo 1m. Ø 200 Pint.	REF. 600000000207	102,52 €
Codo 45° Ø 150 Pint.	REF. 600000000177	76,85 €
Codo 45° Ø 200 Pint.	REF. 600000000164	99,33 €
Codo 90° Ø 150 Pint.	REF. 600000000172	76,85 €
Codo 90° Ø 200 Pint.	REF. 600000000174	99,33 €

Pinturas, pegamentos y utensilios

Bote Masilla Caja 12 Unid.	REF. 500000000089	108,92 €
Bote Spray Antical. Negro Nuevo Color (PLP)	REF. 5000000000915	19,84 €
Caja 12 uds. Spray Antical. Negro Nuevo Color (PLP)	REF. 50000000965	171 €
Gancho	REF. 501000000017	12,23 €
Rasqueta	REF. 501000000020	12,06 €
Guante Manopla	REF. 500000000134	12,06 €
Tubo pegamento especial pequeño	REF. 500900000013	10,56 €
Tubo silicona negra pequeño 150 ml	REF. 500000000824	22,47 €
Bote cartucho silicona negra a/temp. 280 ml	REF. 500000000758	27,11 €



LACUNZA
Natural comfort

LACUNZA
Laboratorio

1223546 PR 4+

EAGENT TWO

EA

s sueños

confort y la sostenibilidad
de Eficiencia E

www.lacunza.es

08





Condiciones generales de venta

Condiciones generales de venta

1. Todos los precios indicados en esta tarifa son válidos solo para España (Península y Baleares) y no incluyen el correspondiente Impuesto de Valor Añadido (IVA). Todos los precios indicados en esta tarifa son válidos solo para España (Península y Baleares) y no incluyen el correspondiente Impuesto de Valor Añadido (IVA).

PEDIDOS

2. Todos los pedidos se enviarán por escrito, a través del correo electrónico a: **comercial@lacunza.net** o vía fax al N.º **(+34)948.56.35.05**
3. Los pedidos deberán contener todos los elementos necesarios para la correcta identificación del solicitante y del/los artículos de pedido. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** se reserva el derecho de no aceptar reclamaciones derivadas de los pedidos incompletos e incorrectos.
4. Cada pedido que sea remitido a **LACUNZA KALOR GROUP SAL** constituye propuesta de contrato por parte del ordenante, no vinculante para la empresa.
5. **LACUNZA** enviará mediante correo electrónico una confirmación del pedido al cliente el mismo día al finalizar la jornada de manera automática.
6. Posibles modificaciones del pedido, añadidos de materiales y correcciones sólo se tendrán en cuenta, en el caso de que sea posible, previa comunicación a nuestra Oficina Comercial en las 24 horas siguientes a haber recibido el pedido en fábrica. Pasado este plazo **LACUNZA** no se compromete a poder cumplir la solicitud del ordenante.
7. Todos los pedidos recibidos mediante los medios especificados en el punto 2 serán tramitados según condiciones de venta declaradas en este documento y bajo la tarifa vigente en el momento de la recepción del pedido.
8. **LACUNZA** no agrupará pedidos que lleguen por separado. Es deber del ordenante, si así le interesa, agrupar los pedidos antes de enviarlos para su tramitación.
9. Todos los precios se entienden para mercancía situada en nuestra fábrica de Alsasua (Navarra).

GASTOS DE ENVÍO

10. La mercancía se envía con portes pagados hasta el almacén de nuestro cliente-distribuidor para pedidos de un importe neto superior a 800€ (1.000€ en Baleares). Todos los pedidos de importe neto inferior a dicha cantidad conllevarán un cargo de portes en factura de 25€ en península y 40€ en Baleares (Importe a aplicar por pallet/bulto).

Los accesorios y recambios que se envían por agencia tendrán un precio de portes variable entre 8€ y 20€ en función del volumen/peso del artículo solicitado (consultar cada caso).

11. Los envíos de mercancía a direcciones de entrega a terceros (clientes particulares, obras, etc...) conllevan un incremento en el coste del porte que será cargado en la correspondiente factura:

- Cocinas de Obra, Estufas pequeñas, Chimeneas e Insertables: 60 €.
- Estufas de leña grandes 80 €.
- Cocinas Cerradas y Monobloques: 100 €.

12. Dicho servicio de entrega a terceros se realizaría con descarga a pie de calle. En ningún momento el transportista se verá obligado a realizar otro tipo de servicio.

13. **LACUNZA** no realizará ni gestionará envíos de mercancía a terceros fuera del territorio nacional de Península y Baleares.

ENTREGA DE PRODUCTO

14. Los plazos de entrega dados por **LACUNZA KALOR GROUP SAL** siempre son aproximados, y los posibles retrasos en las entregas no otorgan ningún derecho al ordenante de anular el pedido o de reclamar daños y perjuicios de ningún tipo originados por la entrega tardía.

15. Las condiciones y plazos de entrega especiales se acordarán previamente entre el Ordenante y **LACUNZA KALOR GROUP SAL** y deberán ser aceptados por escrito.

16. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** tiene derecho a realizar la entrega de los productos en distintas entregas, aunque formen parte de un mismo pedido. En este caso no se aplicarán recargo de gastos adicionales.

17. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** envía el producto a través de distintas agencias de transporte. La descarga del material será a cargo del Ordenante, sin responsabilidad alguna de **LACUNZA KALOR GROUP SAL** en caso de daños a materiales o personas originados por dicha acción.

ENTREGA DEL PRODUCTO, QUEJAS Y RECLAMACIONES

18. A la recepción del producto es deber del Ordenante comprobar la conformidad del mismo con el pedido realizado, observando lo siguiente:

- Que el número de bultos detallados en el albarán se corresponden con el número de bultos entregados. Si no fuera así, anotar en el albarán del transporte la incidencia.
- Que los bultos están íntegros, sin daños ni marcas de haber sido forzados.
- Si el embalaje está muy dañado, no lo descargue. Rechácelo (puede rechazar solo un bulto en una expedición de varias unidades).
- Si el embalaje está algo dañado, puede descargarlo, pero haga esta anotación en el albarán del transportista "embalaje dañado/golpeado", y hágale una o varias fotografías con el móvil antes de abrir el embalaje.
- En el caso de los cristales y encimeras vitrocerámicas será necesario revisar la mercancía al tratarse de artículos de mayor fragilidad y pueden haberse roto sin daños en el embalaje.
- Solo después de haber realizado dichas comprobaciones firmar el albarán.
- Si hubiera desperfectos, tenemos un plazo máximo de 24 horas para hacer la reclamación al transporte. Envíenos la notificación del desperfecto adjuntando copia del albarán de entrega y las fotografías del embalaje.
- A partir de este período, la agencia no se hace cargo del problema generado.
- Lacunza no se hará cargo de los problemas generados en el transporte, en los que el cliente no siga los pasos indicados anteriormente.

19. Posibles quejas en relación con las facturas no se tendrán en cuenta transcurridos 30 días desde la fecha de emisión de la factura.

RETRASOS EN LOS PAGOS

20. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** se reserva el derecho de suspender o anular suministros en curso de envío y cualquier posible pedido ya aceptado, si los pagos no se realizan en los términos establecidos.

21. Posibles reclamaciones o quejas no autorizan ni justifican retrasos en los pagos.

22. Los pagos se realizarán directamente a **LACUNZA KALOR GROUP SAL** en el plazo indicado en la factura correspondiente. En caso de retraso o devolución se les aplicarán los intereses de demora y gastos bancarios de gestión ocasionados.

23. El material, incluido el de exposición, será propiedad de **LACUNZA KALOR GROUP SAL** hasta el pago completo por parte del Ordenante.

DEVOLUCIONES

24. Toda devolución de mercancía deberá estar autorizada por **LACUNZA KALOR GROUP SAL**.

25. Al abono por devolución correspondiente se le restará un mínimo del 15% del valor neto de compra en concepto de gastos de gestión, portes de ida-vuelta y embalaje, con un mínimo de 15€ y un máximo de 180€, siempre y cuando el producto se encuentre en perfecto estado en el momento de la devolución.

26. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** no aceptará devoluciones mediante paquetes contra reembolso ni envíos sin autorización previa.

VENTA ONLINE

27. Todo aquel cliente que desee realizar Venta Online de nuestros productos debe antes solicitar a **LACUNZA KALOR GROUP SAL** una autorización por escrito para poder utilizar nuestra imagen de marca y de producto.

28. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** enviará un documento al solicitante, indicando las condiciones a cumplir para recibir dicha autorización, documento que el cliente deberá devolver firmado y sellado, admitiendo y con el compromiso de cumplir dichas condiciones.

NOTAS FINALES

29. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

30. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** se reserva el derecho de modificar los precios y tarifas de sus productos sin previo aviso.

31. En caso de litigio las partes se someterán a los tribunales de Navarra.

LACUNZA® KALOR GROUP

Polígono Industrial Ibarrea, s/n.
31800 ALSASUA Navarra



LACUNZA

Natural comfort





El calor que **eliges tú**







Polígono Industrial Ibarrea 5.A
31800 Alsasua [Navarra] Spain
T +34 948 563 511
comercial@lacunza.net
www.lacunza.net

Distribuidor



Le label
du chauffage
au bois

